


ARCHITECTURAL LIGHTING MİMARİ AYDINLATMA

# 2026/1 PRICE LIST FİYAT LİSTESİ



# recta

a r t a n d l i g h t

# LUMINOR



 **Page Sayfa 39**  
TRACK SPOT / RAY SPOT  
**25,85\$**



## Recta is the architectural lighting brand of Pelsan Lighting.

Pelsan gathers its 44 years of experience in the lighting industry under one roof with Recta in architectural lighting.

Special products for architectural lighting where elegance and aesthetics are at the forefront, architectural office luminaires, decorative luminaires, pendant luminaires, spot and track spots, indoor and outdoor wall lamps, garden luminaires, DMX, wallwasher and LED bar lighting, Recta provide solutions in one place.

## Recta, Pelsan Aydınlatma'nın mimari aydınlatma markasıdır.

Pelsan 44 yıllık aydınlatma sektöründeki tecrübesini, mimari aydınlatmada Recta ile tek bir çatı altında topluyor.

Şıklığın ve estetiğin ön planda olduğu mimari aydınlatmalar için özel ürünler, mimari ofis armatürleri, dekoratif armatürler, sarkıt armatürler, spot ve ray spotlar, iç mekan ve dış mekan aplikler, bahçe armatürleri, DMX, wallwasher ve LED bar gibi aydınlatma çözümlerini Recta, sizler için tek bir adreste sunuyor.




## OFFICE LUMINAİRES OFİS ARMATÜRLERİ



## ARCHITECTURE - DECORATIVE LUMINAİRES MİMARİ - DEKORATİF ARMATÜRLER




## PENDANT LUMINAİRES SARKIT ARMATÜRLER







## DOWNLIGHT, SPOT LUMINAİRES DOWNLIGHT, SPOT ARMATÜRLER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUXIS 20                                                                          | CAMIO 22                                                                          | SOREN 23                                                                          | LISSO 24                                                                          | BELLA 25                                                                           | BOE 25                                                                              | LORA 26                                                                             | NIRA G2 28                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEGA 29                                                                           | TERRA 30                                                                          | QUADRI 32                                                                         | LUNA 32                                                                           | TALIA 33                                                                           | GLORIA 35                                                                           | BERI 36                                                                             | VERA 37                                                                             |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| PENA 37                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |




## TRACK SPOT LUMINAİRES RAY SPOT ARMATÜRLER

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOCTA 39                                                                            | LUMINOR 39                                                                          | OMEGA G2 39                                                                         | ZETA 40                                                                             | CANVIO 40                                                                            | NOBI 40                                                                               | VIAR 41                                                                               | VARIA MOVABLE 43                                                                      |
|  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VARIA FIXED 43                                                                      | VARIA 44                                                                            | VARIA 44                                                                            | VARIA 44                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## INDOOR APPLIQUES İÇ MEKAN APLİKLER

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA VINCI G2 46                                                                      | DIAZ 46                                                                             | LORCA UP/DOWN 46                                                                    | NERVA 47                                                                            | ERVA 47                                                                              | MEVA 47                                                                               | TIVA 47                                                                               | LORETA 47                                                                             |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| PIA 47                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## DMX - DMX WALLWASHER - LED BAR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| LINEAR DMX 50                                                                       | DMX WALLWASHER 50                                                                   | OUTDOOR DIŞ MEKAN LED BAR 51                                                        | INDOOR İÇ MEKAN LED BAR 52                                                          |



**OFFICE LUMINAIRE**  
OFİS ARMATÜRLERİ

**ARCHITECTURAL - DECORATIVE LUMINAIRES**  
MİMARİ - DEKORATİF ARMATÜRLER

# Maximum Visual Comfort

\* UGR<19, UGR<9

\* **Anti Glare Design**  
Kamaşma Önleyici Tasarım

\* **Versatile Usage Area**  
Geniş Kullanım Alanı

Surface Mounted  
Sıva Üstü

Recessed Mounted  
Sıva Altı

Pendant Mounted  
Sarkıt

Linear  
Lineer




9W



14W

## NORA S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç (W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı (lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar (axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü (mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209619      | 9                | 4000                              | 810                              | 90                                  | 94x45x45                       | 85x35                         | 0,24                                 | 1                      | 36,15\$        |
| 213360      | 14               | 4000                              | 1260                             | 90                                  | 145x45x45                      | 135x35                        | -                                    | 1                      | 48,05\$        |



Aluminium  
Alüminyum



PC Reflector  
PC Reflektör



3000/4000/6500K



IP20



50.000h



2 years / yıl



RAL 9005



RAL 9006



36°



DALI





1-10V



Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)

## NORA S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç (W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı (lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar (axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü (mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209607      | 20               | 4000                              | 2000                             | 100                                 | 295x295x41                     | 275x275                       | 1,37                                 | 1                      | 64,50\$        |
| 209608      | 30               | 4000                              | 3000                             | 100                                 | 595x295x41                     | 575x275                       | 2,5                                  | 1                      | 98,60\$        |
| 209648      | 40               | 4000                              | 4000                             | 100                                 | 595x595x41                     | 575x575                       | 4,2                                  | 1                      | 104,50\$       |
| 209609      | 60               | 4000                              | 6000                             | 100                                 | 595x595x41                     | 575x575                       | 4,2                                  | 1                      | 127,75\$       |
| 209610      | 80               | 4000                              | 8000                             | 100                                 | 1195x295x41                    | 1175x275                      | 5,2                                  | 1                      | 175,30\$       |



Metal



PC Reflector  
PC Reflektör



3000/4000/6500K



IP20



50.000h



2 years / yıl



RAL 9005



RAL 9006



24°



DALI



1-10V




Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)


Surface / Recessed / Pendant Mounted Options  
Sıva Altı / Sıva Üstü / Sarkıt Opsiyonu

## NORA S

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



9W



14W

| Code<br>Kod | Power<br>Güç (W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı (lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar (axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209628      | 9                | 4000                              | 810                              | 90                                  | 100x100x50                     | -                                    | 1                      | 40,15\$        |
| 213361      | 14               | 4000                              | 1260                             | 90                                  | 150x50x80                      | -                                    | 1                      | 55,40\$        |



Aluminium  
Alüminyum



PC Reflector  
PC Reflektör



3000/4000/6500K



IP20



50.000h



2 years / yıl



RAL 9005



RAL 9006



36°



DALI





1-10V



Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)

## NORA S

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç (W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı (lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar (axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209612      | 20               | 4000                              | 2100                             | 105                                 | 295x295x35                     | 1,68                                 | 1                      | 66,25\$        |
| 209613      | 30               | 4000                              | 3150                             | 105                                 | 595x295x35                     | 3                                    | 1                      | 102,75\$       |
| 209649      | 40               | 4000                              | 4200                             | 105                                 | 595x595x35                     | 5,09                                 | 1                      | 108,60\$       |
| 209614      | 60               | 4000                              | 6300                             | 105                                 | 595x595x35                     | 5,09                                 | 1                      | 131,90\$       |
| 209615      | 80               | 4000                              | 8400                             | 105                                 | 1195x295x35                    | -                                    | 1                      | 179,40\$       |



Metal



PC Reflector  
PC Reflektör



3000/4000/6500K



IP20



50.000h



2 years / yıl



RAL 9005



RAL 9006



24°



DALI



1-10V



Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)

Surface / Recessed / Pendant Mounted Options  
Sıva Altı / Sıva Üstü / Sarkıt Opsiyonu



## NORA S LINEAR

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209623      | 24                  | 4000                                 | 2400                                | 100                                    | 50x80x550                         | 43x550                           | -                                       | 1                      | 63,45\$        |
| 209624      | 36                  | 4000                                 | 3600                                | 100                                    | 50x80x815                         | 43x1086                          | -                                       | 1                      | 88,70\$        |
| 209625      | 48                  | 4000                                 | 4800                                | 100                                    | 50x80x1080                        | 43x1622                          | -                                       | 1                      | 129,20\$       |

- Aluminium  
Alüminyum
- PC Reflector  
PC Reflektör
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- Surface / Recessed / Pendant Mounted Options  
Sıva Altı / Sıva Üstü / Sarkıt Opsiyonu
- RAL 9005
- RAL 9006
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)

## NORA S LINEAR

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209632      | 24                  | 4000                                 | 2400                                | 100                                    | 33x58x536                         | -                                       | 1                      | 67,55\$        |
| 209633      | 36                  | 4000                                 | 3600                                | 100                                    | 33x58x801                         | -                                       | 1                      | 92,85\$        |
| 209634      | 48                  | 4000                                 | 4800                                | 100                                    | 33x58x1066                        | -                                       | 1                      | 133,30\$       |

- Aluminium  
Alüminyum
- PC Reflector  
PC Reflektör
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- Surface / Recessed / Pendant Mounted Options  
Sıva Altı / Sıva Üstü / Sarkıt Opsiyonu
- RAL 9005
- RAL 9006
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)

## NORA S

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209635      | 39                  | 4000                                 | 4100                                | 105                                    | 33x58x1186                        | -                                       | 1                      | 132,95\$       |
| 209636      | 47                  | 4000                                 | 4935                                | 105                                    | 33x58x1466                        | -                                       | 1                      | 155,20\$       |
| 209637      | 58                  | 4000                                 | 6090                                | 105                                    | 33x58x1956                        | -                                       | 1                      | 184,60\$       |
| 209638      | 72                  | 4000                                 | 7560                                | 105                                    | 33x58x2446                        | -                                       | 1                      | 221,80\$       |


- Aluminium  
Alüminyum
- PC Reflector  
PC Reflektör
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- RAL 9005
- RAL 9006
- 24°
- DALI
- 1-10V
- Emergency Unit  
(1-3 hour/saat)



## Uninterrupted Linear Lighting Kesintisiz Lineer Aydınlatma

### LINNA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209137      | 20                  | 4000                                 | 2000                                | 100                                    | 500x50x70                         | -                                       | 1                      | 32,25\$        |
| 209139      | 36                  | 4000                                 | 3600                                | 100                                    | 1000x50x70                        | -                                       | 1                      | 64,45\$        |
| 209140      | 56                  | 4000                                 | 5600                                | 100                                    | 1500x50x70                        | -                                       | 1                      | 96,65\$        |

|                                    |                               |                 |      |         |                                |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|---------|--------------------------------|
| Aluminium<br>Alüminyum             | Opal Diffuser<br>Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | 50.000h | 2 years / yıl                  |
| RAL 9005                           | RAL 9006                      | RAL 9016        | 160° | DALI    | 1-10V                          |
| Emergency Unit<br>(1-3 hours/saat) |                               |                 |      |         | Baffle Ceiling<br>Baffle Tavan |

### T CONNECTION

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209736      | 20                  | 4000                                 | 2000                                | 100                                    | 250x70x300                        | 0,59                                    | 1                      | 38,60\$        |

|                        |                               |                 |      |         |               |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Opal Diffuser<br>Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | 50.000h | 2 years / yıl |
| RAL 9005               | RAL 9006                      | RAL 9016        | 160° | DALI    | 1-10V         |

Linear connection apparatus set included in the price, Lineer birleştirme aparat takım fiyatı dahildir.

### L CONNECTION

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209739      | 20                  | 4000                                 | 2000                                | 100                                    | 270x70x290                        | 0,59                                    | 1                      | 35,60\$        |

|                        |                               |                 |      |         |               |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Opal Diffuser<br>Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | 50.000h | 2 years / yıl |
| RAL 9005               | RAL 9006                      | RAL 9016        | 160° | DALI    | 1-10V         |

Linear connection apparatus set included in the price, Lineer birleştirme aparat takım fiyatı dahildir.

### X CONNECTION

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209742      | 20                  | 4000                                 | 2000                                | 100                                    | 250x70x300                        | 0,77                                    | 1                      | 45,60\$        |

|                        |                               |                 |      |         |               |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Opal Diffuser<br>Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | 50.000h | 2 years / yıl |
| RAL 9005               | RAL 9006                      | RAL 9016        | 160° | DALI    | 1-10V         |

Linear connection apparatus set included in the price, Lineer birleştirme aparat takım fiyatı dahildir.


| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                  | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 304906      | Hanger Set / Askı Takımı 1m (2adet/pcs)   | 1                      | 4,60\$         |
| 304915      | Hanger Set / Askı Takımı 1,5m (2adet/pcs) | 1                      | 5,60\$         |

| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                                           | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 317986      | Hanger Rozans Set / Askı Rozans Takımı 1,5cm (2adet/pcs)           | 1                      | 5,60\$         |
| 209870      | Linear Connection Apparatus set / Lineer Birleştirme Aparat Takımı |                        | 2,35\$         |



## ETERNA DIRECT & ENDIRECT

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(a x b x c) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 206015      | 26-16               | 4000                                 | 2600-1440                           | 100-90                                 | 900x47x85                             | -                                       | 1                      | 145,90\$       |
| 206016      | 34-18               | 4000                                 | 3400-1620                           | 100-90                                 | 1200x45x85                            | -                                       | 1                      | 161,45\$       |
| 206017      | 44-24               | 4000                                 | 4400-2160                           | 100-90                                 | 1470x47x85                            | -                                       | 1                      | 191,80\$       |
| 206018      | 60-40               | 4000                                 | 6000-3600                           | 100-90                                 | 2000x47x85                            | -                                       | 1                      | 296,55\$       |


Aluminium Alüminyum
 Opal Diffuser Opal Difüzör
 3000/4000/6500K
 IP40
 50.000h
 2 years / yıl

160°
 DALI
 Emergency Unit (1-3 hour/saat)



## TRENTA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(a x b x c) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 210236      | 14                  | 4000                                 | 1120                                | 80                                     | 500x33x58                             | 0,6                                     | 1                      | 32,25\$        |
| 210239      | 28                  | 4000                                 | 2240                                | 80                                     | 1000x33x58                            | 1,1                                     | 1                      | 57,75\$        |
| 210242      | 42                  | 4000                                 | 3360                                | 80                                     | 1500x33x58                            | 1,6                                     | 1                      | 96,50\$        |
| 210245      | 56                  | 4000                                 | 4480                                | 80                                     | 2000x33x58                            | 2,2                                     | 1                      | 115,50\$       |


Aluminium Alüminyum
 Opal Diffuser Opal Difüzör
 3000/4000/6500K
 IP40
 50.000h
 2 years / yıl

120°
 DALI
 Emergency Unit (1-3 hour/saat)



## LINNA

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(a x b x c) | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 212267      | 14                  | 4000                                 | 1260                                | 90                                     | 540x77x85                             | 530x70                           | 1,15                                    | 1                      | 44,40\$        |
| 212268      | 20                  | 4000                                 | 1800                                | 90                                     | 1040x77x85                            | 1030x70                          | 1,47                                    | 1                      | 58,70\$        |
| 212269      | 28                  | 4000                                 | 2520                                | 90                                     | 1290x77x85                            | 1280x70                          | 1,77                                    | 1                      | 71,40\$        |
| 212270      | 42                  | 4000                                 | 3780                                | 90                                     | 1540x77x85                            | 1530x70                          | 2,15                                    | 1                      | 95,50\$        |

Aluminium Alüminyum
 Opal Diffuser Opal Difüzör
 3000/4000/6500K
 IP40
 50.000h
 2 years / yıl




160°
 DALI
 1-10V
 Emergency Unit (1-3 hour/saat)

| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                  | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 304906      | Hanger Set / Askı Takımı 1m (2adet/pcs)   | 1                      | 4,60\$         |
| 304915      | Hanger Set / Askı Takımı 1,5m (2adet/pcs) | 1                      | 5,60\$         |

| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                                           | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 317986      | Hanger Rozans Set / Askı Rozans Takımı 1,5cm (2adet/pcs)           | 1                      | 5,60\$         |
| 205224      | Linear Connection Apparatus Set / Lineer Birleştirme Aparat Takımı |                        | 2,35\$         |

## CIRCA

PENDANT / SARKIT





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(a x b x c) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 111492      | 32                  | 3000                                 | 3520                                | 110                                    | 400x80x80                             | 3                                       | 1                      | 95,60\$        |
| 111491      | 50                  | 3000                                 | 5500                                | 110                                    | 600x80x80                             | 4,5                                     | 1                      | 128,15\$       |
| 110228      | 75                  | 3000                                 | 8625                                | 115                                    | 900x80x80                             | 8                                       | 1                      | 207,60\$       |
| 115249      | 100                 | 3000                                 | 11500                               | 115                                    | 1200x80x80                            | 11                                      | 1                      | 268,00\$       |
| 110125      | 32                  | 4000                                 | 3520                                | 110                                    | 400x80x80                             | 3                                       | 1                      | 95,60\$        |
| 116092      | 50                  | 4000                                 | 5500                                | 110                                    | 600x80x80                             | 4,5                                     | 1                      | 128,15\$       |
| 110127      | 75                  | 4000                                 | 8625                                | 115                                    | 900x80x80                             | 8                                       | 1                      | 207,60\$       |
| 110128      | 100                 | 4000                                 | 11500                               | 115                                    | 1200x80x80                            | 11                                      | 1                      | 268,00\$       |

|                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40 |  50.000h      |  2 years / yıl |                                                                                              |                                                                                              |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |  RAL 9016 |

## CIRCA DIRECT & INDIRECT

PENDANT / SARKIT





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(a x b x c) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211544      | 47                  | 3000                                 | 5170                                | 110                                    | 400x80x80                             | 3,5                                     | 1                      | 139,50\$       |
| 211545      | 75                  | 3000                                 | 8250                                | 110                                    | 600x80x80                             | 4,8                                     | 1                      | 177,00\$       |
| 211546      | 110                 | 3000                                 | 12650                               | 115                                    | 900x80x80                             | 8,5                                     | 1                      | 263,00\$       |
| 211547      | 165                 | 3000                                 | 18150                               | 110                                    | 1200x80x80                            | 12                                      | 1                      | 325,30\$       |
| 210747      | 190                 | 3000                                 | 20900                               | 110                                    | 1500x80x80                            | 13                                      | 1                      | 439,30\$       |
| 206054      | 47                  | 4000                                 | 5170                                | 110                                    | 400x80x80                             | 3,5                                     | 1                      | 139,50\$       |
| 209051      | 75                  | 4000                                 | 8250                                | 110                                    | 600x80x80                             | 4,8                                     | 1                      | 177,00\$       |
| 206056      | 110                 | 4000                                 | 12650                               | 115                                    | 900x80x80                             | 8,5                                     | 1                      | 263,00\$       |
| 206057      | 165                 | 4000                                 | 18150                               | 110                                    | 1200x80x80                            | 12                                      | 1                      | 325,30\$       |
| 206058      | 190                 | 4000                                 | 20900                               | 110                                    | 1500x80x80                            | 13                                      | 1                      | 439,30\$       |

|                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40  |  50.000h        |  2 years / yıl |                                                                                                |                                                                                                |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |  RAL 9016 |

## POLARIS

PENDANT / SARKIT



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Ø x h) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 116015      | 36                  | 3000                                 | 4140                                | 115                                    | 400x80                            | 3                                       | 1                      | 98,00\$        |
| 116361      | 50                  | 3000                                 | 5750                                | 115                                    | 600x80                            | 4,5                                     | 1                      | 153,05\$       |
| 113820      | 100                 | 3000                                 | 11500                               | 115                                    | 900x80                            | 7                                       | 1                      | 254,00\$       |
| 110129      | 36                  | 4000                                 | 4140                                | 115                                    | 400x80                            | 3                                       | 1                      | 98,00\$        |
| 110130      | 50                  | 4000                                 | 5750                                | 115                                    | 600x80                            | 4,5                                     | 1                      | 153,05\$       |
| 110131      | 100                 | 4000                                 | 11500                               | 115                                    | 900x80                            | 7                                       | 1                      | 254,00\$       |


|                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40  |  50.000h        |  2 years / yıl |                                                                                                |                                                                                                |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |  RAL 9016 |

| Code<br>Kod | Features<br>Özellikler                    | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 321505      | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9005 | 1                      | 14,40\$        |
| 321504      | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9005   | 1                      | 20,20\$        |
|             | For DALI / DALI Farkı                     | 1                      | 31,25\$        |

| Code<br>Kod | Features<br>Özellikler                    | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 321177      | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9006 | 1                      | 14,40\$        |
| 321176      | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9006   | 1                      | 20,20\$        |

## MODELLA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206401   | 20            | 3000                           | 2000                          | 100                              | 510x50                    | 2,1                               | 1                   | 183,10\$    |
| 206407   | 30            | 3000                           | 3000                          | 100                              | 610x50                    | 3,2                               | 1                   | 237,10\$    |
| 206413   | 46            | 3000                           | 4600                          | 100                              | 910x50                    | 4,8                               | 1                   | 309,45\$    |
| 206419   | 60            | 3000                           | 6000                          | 100                              | 1210x50                   | 7,5                               | 1                   | 419,55\$    |
| 206402   | 20            | 4000                           | 2000                          | 100                              | 510x50                    | 2,1                               | 1                   | 183,10\$    |
| 206408   | 30            | 4000                           | 3000                          | 100                              | 610x50                    | 3,2                               | 1                   | 237,10\$    |
| 206414   | 46            | 4000                           | 4600                          | 100                              | 910x50                    | 4,8                               | 1                   | 309,45\$    |
| 206420   | 60            | 4000                           | 6000                          | 100                              | 1210x50                   | 7,5                               | 1                   | 419,55\$    |

|                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP20  |  50.000h      |  2 years / yıl |                                                                                              |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |

## DELLA

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206425   | 27            | 3000                           | 2700                          | 100                              | 510x50                    | 2,1                               | 1                   | 183,10\$    |
| 206431   | 30            | 3000                           | 3000                          | 100                              | 610x50                    | 3,2                               | 1                   | 237,10\$    |
| 206437   | 46            | 3000                           | 4600                          | 100                              | 910x50                    | 4,8                               | 1                   | 309,45\$    |
| 206443   | 60            | 3000                           | 6000                          | 100                              | 1210x50                   | 7,5                               | 1                   | 419,55\$    |
| 206426   | 27            | 4000                           | 2700                          | 100                              | 510x50                    | 2,1                               | 1                   | 183,10\$    |
| 206432   | 30            | 4000                           | 3000                          | 100                              | 610x50                    | 3,2                               | 1                   | 237,10\$    |
| 206438   | 46            | 4000                           | 4600                          | 100                              | 910x50                    | 4,8                               | 1                   | 309,45\$    |
| 206444   | 60            | 4000                           | 6000                          | 100                              | 1210x50                   | 7,5                               | 1                   | 419,55\$    |

|                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP20  |  50.000h      |  2 years / yıl |                                                                                                |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |

## ANTERAS

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211352   | 19            | 3000                           | 1900                          | 100                              | 620x85                      | 1,2                               | 1                   | 99,60\$     |
| 211371   | 32            | 3000                           | 3200                          | 100                              | 1020x85                     | 1,6                               | 1                   | 140,90\$    |
| 211469   | 39            | 3000                           | 3900                          | 100                              | 1220x85                     | 2,4                               | 1                   | 164,95\$    |
| 211475   | 49            | 3000                           | 4900                          | 100                              | 1520x85                     | 3                                 | 1                   | 199,20\$    |
| 211481   | 58            | 3000                           | 5800                          | 100                              | 1820x85                     | 3,6                               | 1                   | 240,50\$    |
| 211487   | 65            | 3000                           | 6500                          | 100                              | 2020x85                     | 4,2                               | 1                   | 257,60\$    |
| 211561   | 78            | 3000                           | 7800                          | 100                              | 2420x85                     | 4,7                               | 1                   | 309,15\$    |
| 211567   | 97            | 3000                           | 9700                          | 100                              | 3020x85                     | 5,2                               | 1                   | 384,70\$    |
| 211351   | 19            | 4000                           | 1900                          | 100                              | 620x85                      | 1,2                               | 1                   | 99,60\$     |
| 211372   | 32            | 4000                           | 3200                          | 100                              | 1020x85                     | 1,6                               | 1                   | 140,90\$    |
| 211470   | 39            | 4000                           | 3900                          | 100                              | 1220x85                     | 2,4                               | 1                   | 164,95\$    |
| 211476   | 49            | 4000                           | 4900                          | 100                              | 1520x85                     | 3                                 | 1                   | 199,20\$    |
| 211482   | 58            | 4000                           | 5800                          | 100                              | 1820x85                     | 3,6                               | 1                   | 240,50\$    |
| 211488   | 65            | 4000                           | 6500                          | 100                              | 2020x85                     | 4,2                               | 1                   | 257,60\$    |
| 211562   | 78            | 4000                           | 7800                          | 100                              | 2420x85                     | 4,7                               | 1                   | 309,15\$    |
| 211568   | 97            | 4000                           | 9700                          | 100                              | 3020x85                     | 5,2                               | 1                   | 384,70\$    |



Aluminium

Alüminyum



Opal Diffuser

Opal Difüzör



3000/4000/6500K



IP40



30.000h



2 years / yıl



160°



CRI 80



DALI



Tunable White



RGB White



Surface Mounted

Sıva Üstü



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9016

"Suspension set is included to the price"  
"Askı aparatı fiyata dahildir."

| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321505   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9005 | 1                   | 14,40\$     |
| 321504   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9005   | 1                   | 20,20\$     |
|          | For DALI / DALI Farkı                     | 1                   | 31,25\$     |


| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321177   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9006 | 1                   | 14,40\$     |
| 321176   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9006   | 1                   | 20,20\$     |





## ESSA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206449   | 50            | 3000                           | 5500                          | 110                              | 610x530x80                  | 4,5                               | 1                   | 153,45\$    |
| 206455   | 75            | 3000                           | 8625                          | 115                              | 900x776x80                  | 8,1                               | 1                   | 221,80\$    |
| 206450   | 50            | 4000                           | 5500                          | 110                              | 610x530x80                  | 4,5                               | 1                   | 153,45\$    |
| 206456   | 75            | 4000                           | 8625                          | 115                              | 900x776x80                  | 8,1                               | 1                   | 221,80\$    |

|                     |                            |                 |                |          |               |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| Aluminium Alüminyum | Opal Diffuser Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP20           | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 150°                | DALI                       | 1-10V           | Emergency Unit | RAL 9005 | RAL 9006      |



## HEXA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206461   | 50            | 3000                           | 5500                          | 110                              | 610x530x80                  | 4,8                               | 1                   | 189,45\$    |
| 206467   | 75            | 3000                           | 8625                          | 115                              | 900x776x80                  | 7                                 | 1                   | 291,10\$    |
| 206462   | 50            | 4000                           | 5500                          | 110                              | 610x530x80                  | 4,8                               | 1                   | 189,45\$    |
| 206468   | 75            | 4000                           | 8625                          | 115                              | 900x776x80                  | 7                                 | 1                   | 291,10\$    |

|                     |                            |                 |                |          |               |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| Aluminium Alüminyum | Opal Diffuser Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP20           | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 150°                | DALI                       | 1-10V           | Emergency Unit | RAL 9005 | RAL 9006      |



## SMOOTH

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211553   | 50            | 3000                           | 5500                          | 110                              | 600x600x80                  | 4,5                               | 1                   | 207,10\$    |
| 211554   | 80            | 3000                           | 9200                          | 115                              | 900x900x80                  | 8                                 | 1                   | 340,35\$    |
| 110136   | 50            | 4000                           | 5500                          | 110                              | 600x600x80                  | 4,5                               | 1                   | 207,10\$    |
| 110137   | 80            | 4000                           | 9200                          | 115                              | 900x900x80                  | 8                                 | 1                   | 340,35\$    |

|                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40  |  50.000h        |  2 years / yıl |                                                                                                |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |



## PIENO

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211557   | 50            | 3000                           | 5750                          | 115                              | 600x600x80                  | 4,5                               | 1                   | 274,85\$    |
| 211558   | 105           | 3000                           | 12075                         | 115                              | 900x900x80                  | 6                                 | 1                   | 379,20\$    |
| 110138   | 50            | 4000                           | 5750                          | 115                              | 600x600x80                  | 4,5                               | 1                   | 274,85\$    |
| 110139   | 105           | 4000                           | 12075                         | 115                              | 900x900x80                  | 6                                 | 1                   | 379,20\$    |

|                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Opal Diffuser<br>Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40  |  50.000h        |  2 years / yıl |                                                                                              |
|  150°                   |  CRI 80                        |  DALI            |  1-10V |  Emergency Unit |  RAL 9005      |  RAL 9006 |


| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321505   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9005 | 1                   | 14,40\$     |
| 321504   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9005   | 1                   | 20,20\$     |
|          | For DALI / DALI Farkı                     | 1                   | 31,25\$     |

| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321177   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9006 | 1                   | 14,40\$     |
| 321176   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9006   | 1                   | 20,20\$     |



## RADIA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 113959   | 30            | 3000                           | 3300                          | 110                              | 600x600x80                  | 3,9                               | 1                   | 189,10\$    |
| 111148   | 30            | 4000                           | 3300                          | 110                              | 600x600x80                  | 3,9                               | 1                   | 189,10\$    |

|                     |                            |                 |       |                |                   |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|
| Aluminium Alüminyum | Opal Diffuser Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40  | 50.000h        | 2 years / yıl     |
| 150°                | CRI 80                     | DALI            | 1-10V | Emergency Unit | RAL 9005 RAL 9006 |




## PLENA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211552   | 45            | 3000                           | 4590                          | 102                              | 600x600x80                  | 4,2                               | 1                   | 225,55\$    |
| 111152   | 45            | 4000                           | 4590                          | 102                              | 600x600x80                  | 4,2                               | 1                   | 225,55\$    |

|                     |                            |                 |       |                |                   |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|
| Aluminium Alüminyum | Opal Diffuser Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40  | 50.000h        | 2 years / yıl     |
| 150°                | CRI 80                     | DALI            | 1-10V | Emergency Unit | RAL 9005 RAL 9006 |



## QUAD

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211548   | 40            | 3000                           | 4600                          | 115                              | 420x420x82                  | 3                                 | 1                   | 117,90\$    |
| 211549   | 60            | 3000                           | 6900                          | 115                              | 620x620x82                  | 4,5                               | 1                   | 152,80\$    |
| 114437   | 80            | 3000                           | 9200                          | 115                              | 920x920x82                  | 7                                 | 1                   | 241,30\$    |
| 110132   | 40            | 4000                           | 4600                          | 115                              | 420x420x82                  | 3                                 | 1                   | 117,90\$    |
| 110133   | 60            | 4000                           | 6900                          | 115                              | 620x620x82                  | 4,5                               | 1                   | 152,80\$    |
| 110134   | 80            | 4000                           | 9200                          | 115                              | 920x920x82                  | 7                                 | 1                   | 241,30\$    |

|                     |                            |                 |       |                |                   |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|
| Aluminium Alüminyum | Opal Diffuser Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40  | 50.000h        | 2 years / yıl     |
| 150°                | CRI 80                     | DALI            | 1-10V | Emergency Unit | RAL 9005 RAL 9006 |


| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321505   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9005 | 1                   | 14,40\$     |
| 321504   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9005   | 1                   | 20,20\$     |
|          | For DALI / DALI Farkı                     | 1                   | 31,25\$     |

| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321177   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9006 | 1                   | 14,40\$     |
| 321176   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9006   | 1                   | 20,20\$     |



### DETRA

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxcxd) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 113549   | 80            | 3000                           | 9200                          | 115                              | 650x1250x53x82                | 4,5                               | 1                   | 239,80\$    |
| 110135   | 80            | 4000                           | 9200                          | 115                              | 650x1250x53x82                | 4,5                               | 1                   | 239,80\$    |

Aluminium Alüminyum

Opal Diffuser Opal Difüzör

3000/4000/6500K

IP40

50.000h

2 years / yıl

150°

CRI 80


DALI

1-10V

Emergency Unit


RAL 9005

RAL 9006



### NORBA

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206473   | 85            | 3000                           | 8840                          | 104                              | 1200x410x80                 | 4,9                               | 1                   | 232,25\$    |
| 206479   | 105           | 3000                           | 11025                         | 105                              | 1600x410x80                 | 6,1                               | 1                   | 335,55\$    |
| 206474   | 85            | 4000                           | 8840                          | 104                              | 1200x410x80                 | 4,9                               | 1                   | 232,25\$    |
| 206480   | 105           | 4000                           | 11025                         | 105                              | 1600x410x80                 | 6,1                               | 1                   | 335,55\$    |

Aluminium Alüminyum

Opal Diffuser Opal Difüzör

3000/4000/6500K

IP20

50.000h

2 years / yıl

150°

CRI 80


DALI

1-10V

Emergency Unit


RAL 9005

RAL 9006



### TRIA

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211551   | 85            | 3000                           | 9775                          | 115                              | 1500x1300x80                | 7,5                               | 1                   | 292,95\$    |
| 109141   | 85            | 4000                           | 9775                          | 115                              | 1500x1300x80                | 7,5                               | 1                   | 292,95\$    |

Aluminium Alüminyum

Opal Diffuser Opal Difüzör

3000/4000/6500K

IP40

50.000h

2 years / yıl

150°

CRI 80

DALI

1-10V

Emergency Unit


RAL 9005

RAL 9006



### TWIST

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211556   | 45            | 3000                           | 5175                          | 115                              | 1550x400x80                 | 5,5                               | 1                   | 273,20\$    |
| 109130   | 45            | 4000                           | 5175                          | 115                              | 1550x400x80                 | 5,5                               | 1                   | 273,20\$    |

Aluminium Alüminyum

Opal Diffuser Opal Difüzör

3000/4000/6500K

IP40

50.000h

2 years / yıl

150°

CRI 80

DALI

1-10V

Emergency Unit

RAL 9005

RAL 9006

| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321505   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9005 | 1                   | 14,40\$     |
| 321504   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9005   | 1                   | 20,20\$     |
|          | For DALI / DALI Farkı                     | 1                   | 31,25\$     |

| Code Kod | Features Özellikler                       | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 321177   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 1,5m RAL9006 | 1                   | 14,40\$     |
| 321176   | 4lü Hanger Set / Askı Takımı 5m RAL9006   | 1                   | 20,20\$     |



 **recta**  
a r t   a n d   l i g h t

**PENDANT LUMINAIRES**  
SARKIT ARMATÜRLER






## BIEN

PENDANT / SARKIT

| Code<br>Kod | Type<br>Tip     | Base<br>Duy | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208190      | Black / Siyah   | E14         | -                                   | -                                      | 28x300                          | -                                       | 1                      | 40,25\$        |
| 208191      | White / Beyaz   | E14         | -                                   | -                                      | 28x300                          | -                                       | 1                      | 40,25\$        |
| 208192      | Chromium / Krom | E14         | -                                   | -                                      | 28x300                          | -                                       | 1                      | 50,50\$        |
| 208193      | Copper / Bakır  | E14         | -                                   | -                                      | 28x300                          | -                                       | 1                      | 50,50\$        |
| 208194      | Gold            | E14         | -                                   | -                                      | 28x300                          | -                                       | 1                      | 50,50\$        |



It is a single price per product.  
Tekli ürün fiyatlandır.




## ROME

PENDANT / SARKIT

| Code<br>Kod | Type<br>Tip   | Base<br>Duy | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208160      | Cooper /Bakır | 2xE27       | -                                   | -                                      | 200x470                         | -                                       | 1                      | 79,35\$        |
| 208161      | Black / Siyah | 2xE27       | -                                   | -                                      | 200x470                         | -                                       | 1                      | 63,90\$        |
| 208162      | Gold          | 2xE27       | -                                   | -                                      | 200x470                         | -                                       | 1                      | 79,35\$        |



It is a single price per product.  
Tekli ürün fiyatlandır.




## VIERNO

PENDANT / SARKIT

| Code<br>Kod | Type<br>Tip   | Base<br>Duy | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208200      | Black / Siyah | E27         | -                                   | -                                      | 51x250                          | -                                       | 1                      | 25,80\$        |
| 208201      | White / Beyaz | E27         | -                                   | -                                      | 51x250                          | -                                       | 1                      | 25,80\$        |
| 208202      | Chromium Krom | E27         | -                                   | -                                      | 51x250                          | -                                       | 1                      | 39,70\$        |
| 208203      | Cooper /Bakır | E27         | -                                   | -                                      | 51x250                          | -                                       | 1                      | 39,70\$        |
| 208204      | Gold          | E27         | -                                   | -                                      | 51x250                          | -                                       | 1                      | 39,70\$        |



It is a single price per product.  
The bulb is not included to the price.  
Tekli ürün fiyatlandır.  
Ampul fiyata dahil değildir.




## ALIN

PENDANT / SARKIT

| Code<br>Kod | Type<br>Tip    | Base<br>Duy | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208187      | Cooper / Bakır | E27         | -                                   | -                                      | 200x500                         | -                                       | 1                      | 67,90\$        |
| 208188      | Black / Siyah  | E27         | -                                   | -                                      | 200x500                         | -                                       | 1                      | 56,15\$        |
| 208189      | Gold           | E27         | -                                   | -                                      | 200x500                         | -                                       | 1                      | 67,90\$        |




It is a single price per product.  
Tekli ürün fiyatlandır.





## VILA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208174   | E27           | -                              | -                             | -                                | 350x200                   | -                                 | 1                   | 28,75\$     |

Metal IP20



## PANTONE

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Type Tip      | Base Duy | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208175   | Black / Siyah | E27      | -                             | -                                | 400x230                   | -                                 | 1                   | 42,95\$     |
| 208176   | White / Beyaz | E27      | -                             | -                                | 400x230                   | -                                 | 1                   | 42,95\$     |
| 208177   | Patina        | E27      | -                             | -                                | 400x230                   | -                                 | 1                   | 55,90\$     |
| 208178   | Red / Kırmızı | E27      | -                             | -                                | 400x230                   | -                                 | 1                   | 42,95\$     |
| 208179   | Yellow / Sarı | E27      | -                             | -                                | 400x230                   | -                                 | 1                   | 42,95\$     |
| 208180   | Black / Siyah | E27      | -                             | -                                | 500x300                   | -                                 | 1                   | 64,50\$     |
| 208181   | Patina        | E27      | -                             | -                                | 500x300                   | -                                 | 1                   | 76,25\$     |

Metal IP20



## NIA

PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208153   | E27           | -                              | -                             | -                                | 300x270                   | -                                 | 1                   | 80,85\$     |

Metal IP20



## NILA

PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Type Tip        | Base Duy | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208168   | Black / Siyah   | E27      | -                             | -                                | 340X240                   | -                                 | 1                   | 48,35\$     |
| 208169   | White / Beyaz   | E27      | -                             | -                                | 340X240                   | -                                 | 1                   | 48,35\$     |
| 208170   | Fuchsia / Fuşya | E27      | -                             | -                                | 340X240                   | -                                 | 1                   | 48,35\$     |
| 208171   | Red / Kırmızı   | E27      | -                             | -                                | 340x240                   | -                                 | 1                   | 48,35\$     |
| 208172   | Mint            | E27      | -                             | -                                | 340x240                   | -                                 | 1                   | 48,35\$     |
| 208173   | Yellow / Sarı   | E27      | -                             | -                                | 340x240                   | -                                 | 1                   | 48,35\$     |

Metal IP20



recta

art and light


**DOWNLIGHT and SPOT LUMINAIRES**  
DOWNLIGHT ve SPOT ARMATÜRLER

New  
Yeni



### LUXIS XS

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215957      | 12                  | 3000                                 | 1260                                | 105                                    | 85x58                           | 75                             | -                                       | 1                      | 42,05\$        |
| 215958      | 12                  | 4000                                 | 1260                                | 105                                    | 85x58                           | 75                             | -                                       | 1                      | 42,05\$        |
| 215959      | 12                  | 6500                                 | 1260                                | 105                                    | 85x58                           | 75                             | -                                       | 1                      | 42,05\$        |



Aluminium  
Alüminyum



Aluminium Reflector  
Alüminyum Reflektör



Clear Glass  
Şeffaf Cam



3000/4000/6500K



IP65



50.000h



2 years / yıl



55°



Emergency Unit



CRI 80



CRI 90




RAL 9016

New  
Yeni



### LUXIS S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215963      | 15                  | 3000                                 | 1530                                | 102                                    | 105x65                          | 95                             | -                                       | 1                      | 47,20\$        |
| 215964      | 15                  | 4000                                 | 1530                                | 102                                    | 105x65                          | 95                             | -                                       | 1                      | 47,20\$        |
| 215965      | 15                  | 6500                                 | 1530                                | 102                                    | 105x65                          | 95                             | -                                       | 1                      | 47,20\$        |



Aluminium  
Alüminyum



Aluminium Reflector  
Alüminyum Reflektör



Clear Glass  
Şeffaf Cam



3000/4000/6500K



IP65



50.000h



2 years / yıl



55°



Emergency Unit



CRI 80



CRI 90




RAL 9016

New  
Yeni



### LUXIS M

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215969      | 20                  | 3000                                 | 2240                                | 112                                    | 131x75                          | 115                            | -                                       | 1                      | 61,65\$        |
| 215970      | 20                  | 4000                                 | 2240                                | 112                                    | 131x75                          | 115                            | -                                       | 1                      | 61,65\$        |
| 215971      | 20                  | 6500                                 | 2240                                | 112                                    | 131x75                          | 115                            | -                                       | 1                      | 61,65\$        |



Aluminium  
Alüminyum



Aluminium Reflector  
Alüminyum Reflektör



Clear Glass  
Şeffaf Cam



3000/4000/6500K



IP65



50.000h



2 years / yıl



55°



Emergency Unit



CRI 80



CRI 90



RAL 9016




New  
Yeni



IP65

### LUXIS L

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215975      | 27                  | 3000                                 | 3051                                | 113                                    | 150x80                          | 135                            | -                                       | 1                      | 72,75\$        |
| 215976      | 27                  | 4000                                 | 3051                                | 113                                    | 150x80                          | 135                            | -                                       | 1                      | 72,75\$        |
| 215977      | 27                  | 6500                                 | 3051                                | 113                                    | 150x80                          | 135                            | -                                       | 1                      | 72,75\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP65   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 55°                    | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |


New  
Yeni



IP65

### LUXIS XL

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215981      | 33                  | 3000                                 | 3531                                | 107                                    | 191x95                          | 175                            | -                                       | 1                      | 91,50\$        |
| 215982      | 33                  | 4000                                 | 3531                                | 107                                    | 191x95                          | 175                            | -                                       | 1                      | 91,50\$        |
| 215983      | 33                  | 6500                                 | 3531                                | 107                                    | 191x95                          | 175                            | -                                       | 1                      | 91,50\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP65   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 55°                    | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |


New  
Yeni



IP65

### LUXIS XXL

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215987      | 38                  | 3000                                 | 4028                                | 106                                    | 215x105                         | 200                            | -                                       | 1                      | 111,95\$       |
| 215988      | 38                  | 4000                                 | 4028                                | 106                                    | 215x105                         | 200                            | -                                       | 1                      | 111,95\$       |
| 216005      | 38                  | 6500                                 | 4028                                | 106                                    | 215x105                         | 200                            | -                                       | 1                      | 111,95\$       |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP65   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 55°                    | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |




## CAMIO

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207534      | 15                  | 3000                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,82                                    | 1                      | 44,00\$        |
| 207535      | 15                  | 4000                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,82                                    | 1                      | 44,00\$        |
| 207536      | 15                  | 6500                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,82                                    | 1                      | 44,00\$        |
| 207540      | 20                  | 3000                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 45,10\$        |
| 207541      | 20                  | 4000                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 45,10\$        |
| 207542      | 20                  | 6500                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 45,10\$        |
| 207546      | 30                  | 3000                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 48,10\$        |
| 207547      | 30                  | 4000                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 48,10\$        |
| 207548      | 30                  | 6500                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 48,10\$        |




## CAMIO

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207537      | 15                  | 3000                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 44,00\$        |
| 207538      | 15                  | 4000                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 44,00\$        |
| 207539      | 15                  | 6500                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 44,00\$        |
| 207543      | 20                  | 3000                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 45,10\$        |
| 207544      | 20                  | 4000                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 45,10\$        |
| 207545      | 20                  | 6500                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 45,10\$        |
| 207549      | 30                  | 3000                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 48,10\$        |
| 207550      | 30                  | 4000                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 48,10\$        |
| 207551      | 30                  | 6500                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,84                                    | 1                      | 48,10\$        |



## CAMIO

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axb) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207570      | 15                  | 3000                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,915                                   | 1                      | 44,20\$        |
| 207571      | 15                  | 4000                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,915                                   | 1                      | 44,20\$        |
| 207572      | 15                  | 6500                                 | 1350                                | 90                                     | 190x80                          | 170                            | 0,915                                   | 1                      | 44,20\$        |
| 207576      | 20                  | 3000                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,925                                   | 1                      | 45,20\$        |
| 207577      | 20                  | 4000                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,925                                   | 1                      | 45,20\$        |
| 207578      | 20                  | 6500                                 | 1774                                | 88                                     | 190x80                          | 170                            | 0,925                                   | 1                      | 45,20\$        |
| 207582      | 30                  | 3000                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,925                                   | 1                      | 48,30\$        |
| 207583      | 30                  | 4000                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,925                                   | 1                      | 48,30\$        |
| 207584      | 30                  | 6500                                 | 2938                                | 97                                     | 190x80                          | 170                            | 0,925                                   | 1                      | 48,30\$        |




New  
Yeni



## SOREN

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215989      | 8                   | 3000                                 | 800                                 | 100                                    | 95x35                           | 80                             | -                                       | 1                      | 17,85\$        |
| 215991      | 8                   | 4000                                 | 800                                 | 100                                    | 95x35                           | 80                             | -                                       | 1                      | 17,85\$        |
| 215992      | 8                   | 6500                                 | 800                                 | 100                                    | 95x35                           | 80                             | -                                       | 1                      | 17,85\$        |


|                        |                                            |                 |        |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | 3000/4000/6500K | IP40   | 50.000h | 2 years / yıl |
| 60°                    | DALI                                       | Emergency Unit  | CRI 80 | CRI 90  | RAL 9016      |

New  
Yeni



## SOREN

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215993      | 12                  | 3000                                 | 1200                                | 100                                    | 120x35                          | 100                            | -                                       | 1                      | 20,45\$        |
| 215994      | 12                  | 4000                                 | 1200                                | 100                                    | 120x35                          | 100                            | -                                       | 1                      | 20,45\$        |
| 215995      | 12                  | 6500                                 | 1200                                | 100                                    | 120x35                          | 100                            | -                                       | 1                      | 20,45\$        |

|                        |                                            |                 |        |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | 3000/4000/6500K | IP40   | 50.000h | 2 years / yıl |
| 60°                    | DALI                                       | Emergency Unit  | CRI 80 | CRI 90  | RAL 9016      |

New  
Yeni



## SOREN

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215996      | 20                  | 3000                                 | 2000                                | 100                                    | 170x35                          | 150                            | -                                       | 1                      | 29,05\$        |
| 215997      | 20                  | 4000                                 | 2000                                | 100                                    | 170x35                          | 150                            | -                                       | 1                      | 29,05\$        |
| 215998      | 20                  | 6500                                 | 2000                                | 100                                    | 170x35                          | 150                            | -                                       | 1                      | 29,05\$        |

|                        |                                            |                 |        |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | 3000/4000/6500K | IP40   | 50.000h | 2 years / yıl |
| 60°                    | DALI                                       | Emergency Unit  | CRI 80 | CRI 90  | RAL 9016      |

New  
Yeni




## SOREN

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 215999      | 30                  | 3000                                 | 3000                                | 100                                    | 170x35                          | 150                            | -                                       | 1                      | 31,05\$        |
| 216000      | 30                  | 4000                                 | 3000                                | 100                                    | 170x35                          | 150                            | -                                       | 1                      | 31,05\$        |
| 216001      | 30                  | 6500                                 | 3000                                | 100                                    | 170x35                          | 150                            | -                                       | 1                      | 31,05\$        |

|                        |                                            |                 |        |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | 3000/4000/6500K | IP40   | 50.000h | 2 years / yıl |
| 60°                    | DALI                                       | Emergency Unit  | CRI 80 | CRI 90  | RAL 9016      |



### LISO XS

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209754      | 8                   | 3000                                 | 816                                 | 102                                    | 90x85                           | 75                             | 0,23                                    | 1                      | 18,95\$        |
| 209755      | 8                   | 4000                                 | 816                                 | 102                                    | 90x85                           | 75                             | 0,23                                    | 1                      | 18,95\$        |
| 209756      | 8                   | 6500                                 | 816                                 | 102                                    | 90x85                           | 75                             | 0,23                                    | 1                      | 18,95\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30°              | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



### LISO S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207115      | 8                   | 3000                                 | 832                                 | 104                                    | 100x82                          | 90                             | 0,325                                   | 1                      | 21,80\$        |
| 207116      | 8                   | 4000                                 | 832                                 | 104                                    | 100x82                          | 90                             | 0,325                                   | 1                      | 21,80\$        |
| 207117      | 8                   | 6500                                 | 832                                 | 104                                    | 100x82                          | 90                             | 0,325                                   | 1                      | 21,80\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30°              | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



### LISO M

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207136      | 20                  | 3000                                 | 2080                                | 104                                    | 144x136                         | 135                            | 0,975                                   | 1                      | 40,55\$        |
| 207137      | 20                  | 4000                                 | 2080                                | 104                                    | 144x136                         | 135                            | 0,975                                   | 1                      | 40,55\$        |
| 207138      | 20                  | 6500                                 | 2080                                | 104                                    | 144x136                         | 135                            | 0,975                                   | 1                      | 40,55\$        |
| 207163      | 30                  | 3000                                 | 3090                                | 103                                    | 144x136                         | 135                            | 0,975                                   | 1                      | 42,75\$        |
| 207164      | 30                  | 4000                                 | 3090                                | 103                                    | 144x136                         | 135                            | 0,975                                   | 1                      | 42,75\$        |
| 207165      | 30                  | 6500                                 | 3090                                | 103                                    | 144x136                         | 135                            | 0,975                                   | 1                      | 42,75\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45° / 60°  | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



### LISO L

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207184      | 30                  | 3000                                 | 3090                                | 103                                    | 178x142                         | 170                            | 1,215                                   | 1                      | 44,00\$        |
| 207185      | 30                  | 4000                                 | 3090                                | 103                                    | 178x142                         | 170                            | 1,215                                   | 1                      | 44,00\$        |
| 207186      | 30                  | 6500                                 | 3090                                | 103                                    | 178x142                         | 170                            | 1,215                                   | 1                      | 44,00\$        |
| 207211      | 35                  | 3000                                 | 3570                                | 102                                    | 178x142                         | 170                            | 1,215                                   | 1                      | 45,15\$        |
| 207212      | 35                  | 4000                                 | 3570                                | 102                                    | 178x142                         | 170                            | 1,215                                   | 1                      | 45,15\$        |
| 207213      | 35                  | 6500                                 | 3570                                | 102                                    | 178x142                         | 170                            | 1,215                                   | 1                      | 45,15\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45° / 60°  | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



**BELLA (LED)**

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code Kod | Body Colour Gövde Rengi   | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Cut Size Kesim Ölç. (mm) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 205782   | Black/Black Siyah/Siyah   | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 30,35\$     |
| 205783   | Black/Black Siyah/Siyah   | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 30,35\$     |
| 205785   | Black/Gold Siyah/Gold     | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205786   | Black/Gold Siyah/Gold     | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205788   | Black/Platin Siyah/Platin | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205789   | Black/Platin Siyah/Platin | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205791   | Black/Rose Siyah/Rose     | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205792   | Black/Rose Siyah/Rose     | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |

**BELLA (LED)**

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code Kod | Body Colour Gövde Rengi   | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Cut Size Kesim Ölç. (mm) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 205830   | White/White Beyaz/Beyaz   | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 30,35\$     |
| 205831   | White/White Beyaz/Beyaz   | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 30,35\$     |
| 205833   | White/Gold Beyaz/Gold     | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205834   | White/Gold Beyaz/Gold     | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205836   | White/Platin Beyaz/Platin | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205837   | White/Platin Beyaz/Platin | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205839   | White/Rose Beyaz/Rose     | 8             | 4000                           | 848                           | 106                              | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |
| 205840   | White/Rose Beyaz/Rose     | 11            | 4000                           | 1045                          | 95                               | 95x120                    | 80                       | 18                                | 36                  | 37,55\$     |

**BELLA (Gu10)**

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code Kod | Body Colour Gövde Rengi   | Base Duy | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Cut Size Kesim Ölç. (mm) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206258   | Black/White Siyah/Beyaz   | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 10,08                             | 36                  | 4,70\$      |
| 205784   | Black/Black Siyah/Siyah   | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 10,08                             | 36                  | 4,70\$      |
| 205787   | Black/Gold Siyah/Altın    | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 10,08                             | 36                  | 11,10\$     |
| 205790   | Black/Platin Siyah/Platin | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 10,08                             | 36                  | 11,10\$     |
| 205793   | Black/Rose Siyah/Rose     | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 10,08                             | 36                  | 11,10\$     |

**BELLA (Gu10)**


RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code Kod | Body Colour Gövde Rengi   | Base Duy | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Cut Size Kesim Ölç. (mm) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 205832   | White/White Beyaz/Beyaz   | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 5,22                              | 18                  | 4,70\$      |
| 206259   | White/Black Beyaz/Siyah   | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 5,22                              | 18                  | 4,70\$      |
| 205835   | White/Gold Beyaz/Altın    | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 5,22                              | 18                  | 11,10\$     |
| 205838   | White/Platin Beyaz/Platin | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 5,22                              | 18                  | 11,10\$     |
| 205841   | White/Rose Beyaz/Rose     | Gu10     | -                              | -                             | -                                | 95x45                     | 80                       | 5,22                              | 18                  | 11,10\$     |

**BOE**

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Cut Size Kesim Ölç. (mm) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 207285   | 8             | 3000                           | 680                           | 85                               | 120x63                    | 105                      | 0,31                              | 1                   | 25,90\$     |
| 207286   | 8             | 4000                           | 680                           | 85                               | 120x63                    | 105                      | 0,31                              | 1                   | 25,90\$     |
| 207287   | 8             | 6500                           | 680                           | 85                               | 120x63                    | 105                      | 0,31                              | 1                   | 25,90\$     |




## RECESSED MOUNTED SPOT

SIVA ALTI SPOT




### LORA G2 XS

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209748      | 8                   | 3000                                 | 864                                 | 108                                    | 100x100x75                        | 85x85                          | 0,25                                    | 1                      | 19,05\$        |
| 209749      | 8                   | 4000                                 | 864                                 | 108                                    | 100x100x75                        | 85x85                          | 0,25                                    | 1                      | 19,05\$        |
| 209750      | 8                   | 6500                                 | 864                                 | 108                                    | 100x100x75                        | 85x85                          | 0,25                                    | 1                      | 19,05\$        |




### LORA G2 S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 204735      | 8                   | 3000                                 | 824                                 | 103                                    | 125x125x63                        | 100x100                        | 0,5                                     | 1                      | 23,05\$        |
| 204753      | 8                   | 4000                                 | 824                                 | 103                                    | 125x125x63                        | 100x100                        | 0,5                                     | 1                      | 23,05\$        |
| 204779      | 8                   | 6500                                 | 824                                 | 103                                    | 125x125x63                        | 100x100                        | 0,5                                     | 1                      | 23,05\$        |
| 205422      | 10                  | 3000                                 | 1040                                | 104                                    | 125x125x63                        | 100x100                        | 0,5                                     | 1                      | 24,25\$        |
| 205425      | 10                  | 4000                                 | 1040                                | 104                                    | 125x125x63                        | 100x100                        | 0,5                                     | 1                      | 24,25\$        |
| 205438      | 10                  | 6500                                 | 1040                                | 104                                    | 125x125x63                        | 100x100                        | 0,5                                     | 1                      | 24,25\$        |




### LORA G2 S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 206938      | 2x10                | 3000                                 | 2100                                | 105                                    | 230x122x63                        | 215x10,5                       | 0,825                                   | 1                      | 41,80\$        |
| 206939      | 2x10                | 4000                                 | 2100                                | 105                                    | 230x122x63                        | 215x10,5                       | 0,825                                   | 1                      | 41,80\$        |
| 206940      | 2x10                | 6500                                 | 2100                                | 105                                    | 230x122x63                        | 215x10,5                       | 0,825                                   | 1                      | 41,80\$        |




### LORA G2 S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 206962      | 3x8                 | 3000                                 | 2568                                | 107                                    | 300x125x64                        | 280x100                        | 1,215                                   | 1                      | 61,80\$        |
| 206963      | 3x8                 | 4000                                 | 2568                                | 107                                    | 300x125x64                        | 280x100                        | 1,215                                   | 1                      | 61,80\$        |
| 206964      | 3x8                 | 6500                                 | 2568                                | 107                                    | 300x125x64                        | 280x100                        | 1,215                                   | 1                      | 61,80\$        |
| 206989      | 3x10                | 3000                                 | 3180                                | 106                                    | 300x125x64                        | 280x100                        | 1,215                                   | 1                      | 62,85\$        |
| 206990      | 3x10                | 4000                                 | 3180                                | 106                                    | 300x125x64                        | 280x100                        | 1,215                                   | 1                      | 62,85\$        |
| 206991      | 3x10                | 6500                                 | 3180                                | 106                                    | 300x125x64                        | 280x100                        | 1,215                                   | 1                      | 62,85\$        |




## RECESSED MOUNTED SPOT SIVA ALTI SPOT




### LORA G2 M

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207010      | 20                  | 3000                                 | 2140                                | 107                                    | 175x175x102,5                     | 155x155                        | 1,375                                   | 1                      | 40,75\$        |
| 207011      | 20                  | 4000                                 | 2140                                | 107                                    | 175x175x102,5                     | 155x155                        | 1,375                                   | 1                      | 40,75\$        |
| 207012      | 20                  | 6500                                 | 2140                                | 107                                    | 175x175x102,5                     | 155x155                        | 1,375                                   | 1                      | 40,75\$        |
| 207037      | 30                  | 3000                                 | 3150                                | 105                                    | 175x175x102,5                     | 155x155                        | 1,375                                   | 1                      | 41,80\$        |
| 207038      | 30                  | 4000                                 | 3150                                | 105                                    | 175x175x102,5                     | 155x155                        | 1,375                                   | 1                      | 41,80\$        |
| 207039      | 30                  | 6500                                 | 3150                                | 105                                    | 175x175x102,5                     | 155x155                        | 1,375                                   | 1                      | 41,80\$        |




### LORA G2 M

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207058      | 2x20                | 3000                                 | 4280                                | 107                                    | 325x175x102,5                     | 305x155                        | 2,705                                   | 1                      | 72,25\$        |
| 207059      | 2x20                | 4000                                 | 4280                                | 107                                    | 325x175x102,5                     | 305x155                        | 2,705                                   | 1                      | 72,25\$        |
| 207060      | 2x20                | 6500                                 | 4280                                | 107                                    | 325x175x102,5                     | 305x155                        | 2,705                                   | 1                      | 72,25\$        |
| 207082      | 2x30                | 3000                                 | 6300                                | 105                                    | 325x175x102,5                     | 305x155                        | 2,705                                   | 1                      | 73,30\$        |
| 207083      | 2x30                | 4000                                 | 6300                                | 105                                    | 325x175x102,5                     | 305x155                        | 2,705                                   | 1                      | 73,30\$        |
| 207084      | 2x30                | 6500                                 | 6300                                | 105                                    | 325x175x102,5                     | 305x155                        | 2,705                                   | 1                      | 73,30\$        |




### LORA G2 L

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211829      | 20                  | 3000                                 | 2380                                | 119                                    | 185x185x107                       | 170x170                        | 1,5                                     | 1                      | 41,20\$        |
| 211279      | 20                  | 4000                                 | 2380                                | 119                                    | 185x185x107                       | 170x170                        | 1,5                                     | 1                      | 41,20\$        |
| 211834      | 20                  | 6500                                 | 2380                                | 119                                    | 185x185x107                       | 170x170                        | 1,5                                     | 1                      | 41,20\$        |
| 211837      | 27                  | 3000                                 | 3132                                | 116                                    | 185x185x107                       | 170x170                        | 1,5                                     | 1                      | 42,75\$        |
| 211281      | 27                  | 4000                                 | 3132                                | 116                                    | 185x185x107                       | 170x170                        | 1,5                                     | 1                      | 42,75\$        |
| 211842      | 27                  | 6500                                 | 3132                                | 116                                    | 185x185x107                       | 170x170                        | 1,5                                     | 1                      | 42,75\$        |




### LORA G2 L

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211845      | 2x20                | 3000                                 | 5000                                | 125                                    | 360x185x106                       | 330x170                        | 2,8                                     | 1                      | 72,85\$        |
| 211283      | 2x20                | 4000                                 | 5000                                | 125                                    | 360x185x106                       | 330x170                        | 2,8                                     | 1                      | 72,85\$        |
| 211850      | 2x20                | 6500                                 | 5000                                | 125                                    | 360x185x106                       | 330x170                        | 2,8                                     | 1                      | 72,85\$        |
| 211853      | 2x27                | 3000                                 | 6264                                | 116                                    | 360x185x106                       | 330x170                        | 2,8                                     | 1                      | 76,00\$        |
| 211285      | 2x27                | 4000                                 | 6264                                | 116                                    | 360x185x106                       | 330x170                        | 2,8                                     | 1                      | 76,00\$        |
| 211858      | 2x27                | 6500                                 | 6264                                | 116                                    | 360x185x106                       | 330x170                        | 2,8                                     | 1                      | 76,00\$        |





### NIRA G2 S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207333      | 8                   | 3000                                 | 880                                 | 110                                    | 115x85                          | 100                            | 0,38                                    | 1                      | 27,00\$        |
| 207334      | 8                   | 4000                                 | 880                                 | 110                                    | 115x85                          | 100                            | 0,38                                    | 1                      | 27,00\$        |
| 207335      | 8                   | 6500                                 | 880                                 | 110                                    | 115x85                          | 100                            | 0,38                                    | 1                      | 27,00\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30°              | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



### NIRA G2 M

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207357      | 20                  | 3000                                 | 2140                                | 107                                    | 153x125                         | 145                            | 0,895                                   | 1                      | 39,60\$        |
| 207358      | 20                  | 4000                                 | 2140                                | 107                                    | 153x125                         | 145                            | 0,895                                   | 1                      | 39,60\$        |
| 207359      | 20                  | 6500                                 | 2140                                | 107                                    | 153x125                         | 145                            | 0,895                                   | 1                      | 39,60\$        |
| 207381      | 30                  | 3000                                 | 3150                                | 105                                    | 153x125                         | 145                            | 0,905                                   | 1                      | 40,80\$        |
| 207382      | 30                  | 4000                                 | 3150                                | 105                                    | 153x125                         | 145                            | 0,905                                   | 1                      | 40,80\$        |
| 207383      | 30                  | 6500                                 | 3150                                | 105                                    | 153x125                         | 145                            | 0,905                                   | 1                      | 40,80\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45° / 100° | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



### NIRA G2 L

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208484      | 30                  | 3000                                 | 3090                                | 103                                    | 185x146                         | 170                            | 1,32                                    | 1                      | 47,80\$        |
| 208485      | 30                  | 4000                                 | 3090                                | 103                                    | 185x146                         | 170                            | 1,32                                    | 1                      | 47,80\$        |
| 208486      | 30                  | 6500                                 | 3090                                | 103                                    | 185x146                         | 170                            | 1,32                                    | 1                      | 47,80\$        |
| 208508      | 35                  | 3000                                 | 3535                                | 101                                    | 185x146                         | 170                            | 1,3                                     | 1                      | 48,90\$        |
| 208509      | 35                  | 4000                                 | 3535                                | 101                                    | 185x146                         | 170                            | 1,3                                     | 1                      | 48,90\$        |
| 208510      | 35                  | 6500                                 | 3535                                | 101                                    | 185x146                         | 170                            | 1,3                                     | 1                      | 48,90\$        |


|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45° / 100° | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |





### VEGA S1

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxø) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207777      | 8                   | 3000                                 | 587                                 | 73                                     | 115x132x60                        | 100                            | 0,42                                    | 1                      | 35,65\$        |
| 207778      | 8                   | 4000                                 | 587                                 | 73                                     | 115x132x60                        | 100                            | 0,42                                    | 1                      | 35,65\$        |
| 207779      | 8                   | 6500                                 | 587                                 | 73                                     | 115x132x60                        | 100                            | 0,42                                    | 1                      | 35,65\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



### VEGA M1

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxø) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207825      | 15                  | 3000                                 | 1242                                | 82                                     | 140x145x85                        | 120                            | 1,09                                    | 1                      | 46,60\$        |
| 207826      | 15                  | 4000                                 | 1242                                | 82                                     | 140x145x85                        | 120                            | 1,09                                    | 1                      | 46,60\$        |
| 207827      | 15                  | 6500                                 | 1242                                | 82                                     | 140x145x85                        | 120                            | 1,09                                    | 1                      | 46,60\$        |
| 207831      | 20                  | 3000                                 | 1774                                | 88                                     | 140x145x85                        | 120                            | 1,09                                    | 1                      | 47,80\$        |
| 207832      | 20                  | 4000                                 | 1774                                | 88                                     | 140x145x85                        | 120                            | 1,09                                    | 1                      | 47,80\$        |
| 207833      | 20                  | 6500                                 | 1774                                | 88                                     | 140x145x85                        | 120                            | 1,09                                    | 1                      | 47,80\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016




### VEGA L1

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxø) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207873      | 30                  | 3000                                 | 2938                                | 97                                     | 160x145x100                       | 145                            | 1,09                                    | 1                      | 51,75\$        |
| 207874      | 30                  | 4000                                 | 2938                                | 97                                     | 160x145x100                       | 145                            | 1,09                                    | 1                      | 51,75\$        |
| 207875      | 30                  | 6500                                 | 2938                                | 97                                     | 160x145x100                       | 145                            | 1,09                                    | 1                      | 51,75\$        |
| 207879      | 35                  | 3000                                 | 3256                                | 93                                     | 160x145x100                       | 145                            | 1,1                                     | 1                      | 53,10\$        |
| 207880      | 35                  | 4000                                 | 3256                                | 93                                     | 160x145x100                       | 145                            | 1,1                                     | 1                      | 53,10\$        |
| 207881      | 35                  | 6500                                 | 3256                                | 93                                     | 160x145x100                       | 145                            | 1,1                                     | 1                      | 53,10\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



## VEGA S2

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxd) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207801      | 2x8                 | 3000                                 | 1440                                | 90                                     | 230x132x60                        | 215x100                        | 0,84                                    | 1                      | 57,30\$        |
| 207802      | 2x8                 | 4000                                 | 1440                                | 90                                     | 230x132x60                        | 215x100                        | 0,84                                    | 1                      | 57,30\$        |
| 207803      | 2x8                 | 6500                                 | 1440                                | 90                                     | 230x132x60                        | 215x100                        | 0,84                                    | 1                      | 57,30\$        |
| 207807      | 2x10                | 3000                                 | 1774                                | 88                                     | 230x132x60                        | 215x100                        | 0,85                                    | 1                      | 58,30\$        |
| 207808      | 2x10                | 4000                                 | 1774                                | 88                                     | 230x132x60                        | 215x100                        | 0,85                                    | 1                      | 58,30\$        |
| 207809      | 2x10                | 6500                                 | 1774                                | 88                                     | 230x132x60                        | 215x100                        | 0,85                                    | 1                      | 58,30\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



## TERRA S

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207705      | 15                  | 3000                                 | 1605                                | 107                                    | 140x145                         | 120                            | 0,95                                    | 1                      | 47,15\$        |
| 207706      | 15                  | 4000                                 | 1605                                | 107                                    | 140x145                         | 120                            | 0,95                                    | 1                      | 47,15\$        |
| 207707      | 15                  | 6500                                 | 1605                                | 107                                    | 140x145                         | 120                            | 0,95                                    | 1                      | 47,15\$        |
| 207717      | 20                  | 3000                                 | 2120                                | 106                                    | 140x145                         | 120                            | 0,95                                    | 1                      | 48,35\$        |
| 207718      | 20                  | 4000                                 | 2120                                | 106                                    | 140x145                         | 120                            | 0,95                                    | 1                      | 48,35\$        |
| 207719      | 20                  | 6500                                 | 2120                                | 106                                    | 140x145                         | 120                            | 0,95                                    | 1                      | 48,35\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



## TERRA M

RECESSED MOUNTED / SIVA ALTI



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Cut Size<br>Kesim Ölç.<br>(mm) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207753      | 30                  | 3000                                 | 3180                                | 106                                    | 155x145                         | 145                            | 1,09                                    | 1                      | 51,90\$        |
| 207754      | 30                  | 4000                                 | 3180                                | 106                                    | 155x145                         | 145                            | 1,09                                    | 1                      | 51,90\$        |
| 207755      | 30                  | 6500                                 | 3180                                | 106                                    | 155x145                         | 145                            | 1,09                                    | 1                      | 51,90\$        |
| 207759      | 35                  | 3000                                 | 3640                                | 104                                    | 155x145                         | 145                            | 1,1                                     | 1                      | 53,20\$        |
| 207760      | 35                  | 4000                                 | 3640                                | 104                                    | 155x145                         | 145                            | 1,1                                     | 1                      | 53,20\$        |
| 207761      | 35                  | 6500                                 | 3640                                | 104                                    | 155x145                         | 145                            | 1,1                                     | 1                      | 53,20\$        |


- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



 **recta**  
a r t   a n d   l i g h t

**SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES**  
SIVA ÜSTÜ SPOT ARMATÜRLER






**IP65 Dust and Waterproof Spots**  
**IP65 Toz ve Su Almaz Spotlar**




**Lens Options**  
Lens Opsiyonu




**QUADRIS**

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 212027      | 10                  | 3000                                 | 750                                 | 75                                     | 80x80x90                          | 0,8                                     | 1                      | <b>82,40\$</b> |
| 211244      | 10                  | 4000                                 | 750                                 | 75                                     | 80x80x90                          | 0,8                                     | 1                      | <b>82,40\$</b> |
| 212028      | 10                  | 6500                                 | 750                                 | 75                                     | 80x80x90                          | 0,8                                     | 1                      | <b>82,40\$</b> |

- Aluminium Alüminyum
- PMMA Lens
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP65
- 30.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 24° / 38°
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005



**QUADRIS**

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat  |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 212029      | 22                  | 3000                                 | 1275                                | 58                                     | 110x110x90                      | 1,26                                    | 1                      | <b>123,40\$</b> |
| 212030      | 22                  | 4000                                 | 1276                                | 58                                     | 110x110x90                      | 1,26                                    | 1                      | <b>123,40\$</b> |
| 212031      | 22                  | 6500                                 | 1276                                | 58                                     | 110x110x90                      | 1,26                                    | 1                      | <b>123,40\$</b> |

- Aluminium Alüminyum
- PMMA Lens
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP65
- 30.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 24° / 38°
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005



**LUNA**

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat  |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 212032      | 10                  | 3000                                 | 550                                 | 55                                     | 89x91                           | 0,7                                     | 1                      | <b>107,75\$</b> |
| 211245      | 10                  | 4000                                 | 550                                 | 55                                     | 89x91                           | 0,7                                     | 1                      | <b>107,75\$</b> |
| 212033      | 10                  | 6500                                 | 550                                 | 55                                     | 89x91                           | 0,7                                     | 1                      | <b>107,75\$</b> |


- Aluminium Alüminyum
- PMMA Lens
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP65
- 30.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 24° / 38°
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9005





### TALIA S1

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axb) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 207921   | 8             | 3000                           | 832                           | 104                              | 100x100                   | 0,64                              | 1                   | 28,90\$     |
| 207922   | 8             | 4000                           | 832                           | 104                              | 100x100                   | 0,64                              | 1                   | 28,90\$     |
| 207923   | 8             | 6500                           | 832                           | 104                              | 100x100                   | 0,64                              | 1                   | 28,90\$     |

|                     |                                         |                        |                 |                             |         |               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------|
| Aluminium Alüminyum | Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör | Clear Glass Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20                        | 50.000h | 2 years / yıl |
| 15° / 30°           | CRI 80                                  | CRI 90                 | RAL 9016        | Baffle Ceiling Baffle Tavan |         |               |

### TALIA S2

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 207927   | 2x8           | 3000                           | 1680                          | 105                              | 200x100x100                 | 1,29                              | 1                   | 48,75\$     |
| 207928   | 2x8           | 4000                           | 1680                          | 105                              | 200x100x100                 | 1,29                              | 1                   | 48,75\$     |
| 207929   | 2x8           | 6500                           | 1680                          | 105                              | 200x100x100                 | 1,29                              | 1                   | 48,75\$     |
| 207933   | 2x10          | 3000                           | 2080                          | 104                              | 200x100x100                 | 1,3                               | 1                   | 49,90\$     |
| 207934   | 2x10          | 4000                           | 2080                          | 104                              | 200x100x100                 | 1,3                               | 1                   | 49,90\$     |
| 207935   | 2x10          | 6500                           | 2080                          | 104                              | 200x100x100                 | 1,3                               | 1                   | 49,90\$     |

|                     |                                         |                        |                 |      |         |               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium Alüminyum | Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör | Clear Glass Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20 | 50.000h | 2 years / yıl |
| 15° / 30°           | CRI 80                                  | CRI 90                 | RAL 9016        |      |         |               |

### TALIA S3

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 207939   | 3x8           | 3000                           | 2448                          | 102                              | 292x100x100                 | 1,95                              | 1                   | 69,80\$     |
| 207940   | 3x8           | 4000                           | 2448                          | 102                              | 292x100x100                 | 1,95                              | 1                   | 69,80\$     |
| 207941   | 3x8           | 6500                           | 2448                          | 102                              | 292x100x100                 | 1,95                              | 1                   | 69,80\$     |

|                     |                                         |                        |                 |      |         |               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium Alüminyum | Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör | Clear Glass Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20 | 50.000h | 2 years / yıl |
| 15° / 30°           | CRI 80                                  | CRI 90                 | RAL 9016        |      |         |               |




## SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES

### SIVA ÜSTÜ SPOT ARMATÜRLER



#### TALIA M1

##### SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axb) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207969      | 30                  | 3000                                 | 3060                                | 102                                    | 140x140                         | 1,4                                     | 1                      | 47,75\$        |
| 207970      | 30                  | 4000                                 | 3060                                | 102                                    | 140x140                         | 1,4                                     | 1                      | 47,75\$        |
| 207971      | 30                  | 6500                                 | 3060                                | 102                                    | 140x140                         | 1,4                                     | 1                      | 47,75\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45°        | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



#### TALIA M2

##### SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 207981      | 2X30                | 3000                                 | 6000                                | 100                                    | 280x140x140                       | 3,2                                     | 1                      | 87,75\$        |
| 207982      | 2X30                | 4000                                 | 6000                                | 100                                    | 280x140x140                       | 3,2                                     | 1                      | 87,75\$        |
| 207983      | 2X30                | 6500                                 | 6000                                | 100                                    | 280x140x140                       | 3,2                                     | 1                      | 87,75\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45°        | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



#### TALIA L1

##### SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208017      | 30                  | 3000                                 | 3210                                | 107                                    | 160x160x150                       | 2,05                                    | 1                      | 49,95\$        |
| 208018      | 30                  | 4000                                 | 3210                                | 107                                    | 160x160x150                       | 2,05                                    | 1                      | 49,95\$        |
| 208019      | 30                  | 6500                                 | 3210                                | 107                                    | 160x160x150                       | 2,05                                    | 1                      | 49,95\$        |
| 208023      | 35                  | 3000                                 | 3675                                | 105                                    | 160x160x150                       | 2,06                                    | 1                      | 51,05\$        |
| 208024      | 35                  | 4000                                 | 3675                                | 105                                    | 160x160x150                       | 2,06                                    | 1                      | 51,05\$        |
| 208025      | 35                  | 6500                                 | 3675                                | 105                                    | 160x160x150                       | 2,06                                    | 1                      | 51,05\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45° / 60°  | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |



#### TALIA L2

##### SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208041      | 2x30                | 3000                                 | 6060                                | 101                                    | 320x160x150                       | 4,39                                    | 1                      | 89,40\$        |
| 208042      | 2x30                | 4000                                 | 6060                                | 101                                    | 320x160x150                       | 4,39                                    | 1                      | 89,40\$        |
| 208043      | 2x30                | 6500                                 | 6060                                | 101                                    | 320x160x150                       | 4,39                                    | 1                      | 89,40\$        |
| 208047      | 2x35                | 3000                                 | 7140                                | 102                                    | 320x160x150                       | 4,4                                     | 1                      | 90,60\$        |
| 208048      | 2x35                | 4000                                 | 7140                                | 102                                    | 320x160x150                       | 4,4                                     | 1                      | 90,60\$        |
| 208049      | 2x35                | 6500                                 | 7140                                | 102                                    | 320x160x150                       | 4,4                                     | 1                      | 90,60\$        |

|                        |                                            |                           |                 |        |          |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20   | 50.000h  | 2 years / yıl |
| 15° / 30° / 45° / 60°  | DALI                                       | Emergency Unit            | CRI 80          | CRI 90 | RAL 9016 |               |


## SURFACE MOUNTED SPOT LUMINAIRES

SIVA ÜSTÜ SPOT ARMATÜRLER



### GLORIA S

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211801      | 10                  | 3000                                 | 1100                                | 110                                    | 72x76                           | 0,2                                     | 1                      | 24,10\$        |
| 211805      | 10                  | 4000                                 | 1100                                | 110                                    | 72x76                           | 0,2                                     | 1                      | 24,10\$        |
| 211809      | 10                  | 6500                                 | 1100                                | 110                                    | 72x76                           | 0,2                                     | 1                      | 24,10\$        |

|                        |                                            |                           |                 |      |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20 | 30.000h | 2 years / yıl |
| 40° / 60°              | CRI 80                                     | CRI 90                    | RAL 9016        |      |         |               |



### GLORIA M

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211813      | 12                  | 3000                                 | 1368                                | 114                                    | 90x90                           | 0,28                                    | 1                      | 27,10\$        |
| 211275      | 12                  | 4000                                 | 1368                                | 114                                    | 90x90                           | 0,28                                    | 1                      | 27,10\$        |
| 211818      | 12                  | 6500                                 | 1368                                | 114                                    | 90x90                           | 0,28                                    | 1                      | 27,10\$        |

|                        |                                            |                           |                 |      |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20 | 30.000h | 2 years / yıl |
| 40° / 60°              | CRI 80                                     | CRI 90                    | RAL 9016        |      |         |               |



### GLORIA L

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211737      | 15                  | 3000                                 | 1620                                | 108                                    | 111x110                         | 0,42                                    | 1                      | 36,10\$        |
| 211273      | 15                  | 4000                                 | 1620                                | 108                                    | 111x110                         | 0,42                                    | 1                      | 36,10\$        |
| 211742      | 15                  | 6500                                 | 1620                                | 108                                    | 111x110                         | 0,42                                    | 1                      | 36,10\$        |

|                        |                                            |                           |                 |      |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20 | 30.000h | 2 years / yıl |
| 40° / 60°              | CRI 80                                     | CRI 90                    | RAL 9016        |      |         |               |



### GLORIA XL

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 211821      | 30                  | 3000                                 | 3660                                | 122                                    | 130x130                         | 0,65                                    | 1                      | 60,20\$        |
| 211277      | 30                  | 4000                                 | 3660                                | 122                                    | 130x130                         | 0,65                                    | 1                      | 60,20\$        |
| 211826      | 30                  | 6500                                 | 3660                                | 122                                    | 130x130                         | 0,65                                    | 1                      | 60,20\$        |

|                        |                                            |                           |                 |          |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|---------|---------------|
| Aluminium<br>Alüminyum | Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör | Clear Glass<br>Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20     | 30.000h | 2 years / yıl |
| 40° / 60°              | DALI                                       | CRI 80                    | CRI 90          | RAL 9016 |         |               |



**BERI S**  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209824      | 8                   | 3000                                 | 720                                 | 90                                     | 60x165                            | 0,38                                    | 1                      | 30,50\$        |
| 209825      | 8                   | 4000                                 | 720                                 | 90                                     | 60x165                            | 0,38                                    | 1                      | 30,50\$        |
| 209826      | 8                   | 6500                                 | 720                                 | 90                                     | 60x165                            | 0,38                                    | 1                      | 30,50\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30°
- CRI 80
- CRI 90
- Gu10 Option Gu10 Opsiyonu
- RAL 9016



**BERI M**  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209827      | 15                  | 3000                                 | 1530                                | 102                                    | 85x210                            | 0,81                                    | 1                      | 39,40\$        |
| 209828      | 15                  | 4000                                 | 1530                                | 102                                    | 85x210                            | 0,81                                    | 1                      | 39,40\$        |
| 209829      | 15                  | 6500                                 | 1530                                | 102                                    | 85x210                            | 0,81                                    | 1                      | 39,40\$        |
| 209830      | 20                  | 3000                                 | 2040                                | 102                                    | 85x210                            | 0,81                                    | 1                      | 40,80\$        |
| 209831      | 20                  | 4000                                 | 2040                                | 102                                    | 85x210                            | 0,81                                    | 1                      | 40,80\$        |
| 209832      | 20                  | 6500                                 | 2040                                | 102                                    | 85x210                            | 0,81                                    | 1                      | 40,80\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45°
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016



**BERI L**  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209833      | 20                  | 3000                                 | 2060                                | 103                                    | 100x230                           | 1                                       | 1                      | 41,90\$        |
| 209834      | 20                  | 4000                                 | 2060                                | 103                                    | 100x230                           | 1                                       | 1                      | 41,90\$        |
| 209835      | 20                  | 6500                                 | 2060                                | 103                                    | 100x230                           | 1                                       | 1                      | 41,90\$        |
| 209836      | 30                  | 3000                                 | 3090                                | 103                                    | 100x230                           | 1                                       | 1                      | 43,30\$        |
| 209837      | 30                  | 4000                                 | 3090                                | 103                                    | 100x230                           | 1                                       | 1                      | 43,30\$        |
| 209838      | 30                  | 6500                                 | 3090                                | 103                                    | 100x230                           | 1                                       | 1                      | 43,30\$        |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90



**BERI XL**  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209839      | 30                  | 3000                                 | 3180                                | 106                                    | 118x230                           | 1,3                                     | 1                      | 45,20\$        |
| 209840      | 30                  | 4000                                 | 3180                                | 106                                    | 118x230                           | 1,3                                     | 1                      | 45,20\$        |
| 209841      | 30                  | 6500                                 | 3180                                | 106                                    | 118x230                           | 1,3                                     | 1                      | 45,20\$        |
| 209842      | 35                  | 3000                                 | 3710                                | 106                                    | 118x230                           | 1,3                                     | 1                      | 46,60\$        |
| 209843      | 35                  | 4000                                 | 3710                                | 106                                    | 118x230                           | 1,3                                     | 1                      | 46,60\$        |
| 209844      | 35                  | 6500                                 | 3710                                | 106                                    | 118x230                           | 1,3                                     | 1                      | 46,60\$        |


- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90





## VERA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209845   | 10            | 3000                           | 900                           | 90                               | 100x100x135                 | 0,56                              | 1                   | 32,60\$     |
| 209846   | 10            | 4000                           | 900                           | 90                               | 100x100x135                 | 0,56                              | 1                   | 32,60\$     |
| 209847   | 10            | 6500                           | 900                           | 90                               | 100x100x135                 | 0,56                              | 1                   | 32,60\$     |

|                     |                                         |                        |                 |      |         |               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Aluminium Alüminyum | Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör | Clear Glass Şeffaf Cam | 3000/4000/6500K | IP20 | 50.000h | 2 years / yıl |
| 15° / 30°           | Gu10 Option Gu10 Opsiyonu               | RAL 9016               |                 |      |         |               |



## BERI

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209849   | Gu10          | -                              | -                             | -                                | 60x165                      | 0,38                              | 1                   | 16,35\$     |

|                     |                                         |                        |               |          |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| Aluminium Alüminyum | Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör | Clear Glass Şeffaf Cam | 2 years / yıl | RAL 9016 |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|----------|



## PENA S

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209851   | Gu10          | -                              | -                             | -                                | 69x100                    | 0,25                              | 1                   | 11,45\$     |

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Aluminium Alüminyum | 2 years | RAL 9016 |
|---------------------|---------|----------|



## PENA M

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209850   | Gu10          | -                              | -                             | -                                | 100x100                   | 0,38                              | 1                   | 13,10\$     |

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Aluminium Alüminyum | 2 years | RAL 9016 |
|---------------------|---------|----------|



 **recta**  
a r t   a n d   l i g h t

**TRACK SPOT LUMINAIRES**  
RAY SPOT ARMATÜRLER



### NOCTA TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 213919   | 20            | 3000                           | 2200                          | 110                              | 242x89                    | 0,64                              | 1                   | 25,85\$     |
| 213920   | 20            | 4000                           | 2200                          | 110                              | 242x89                    | 0,64                              | 1                   | 25,85\$     |
| 213921   | 20            | 6500                           | 2200                          | 110                              | 242x89                    | 0,64                              | 1                   | 25,85\$     |
| 213858   | 30            | 3000                           | 3300                          | 110                              | 242x89                    | 0,64                              | 1                   | 27,70\$     |
| 213859   | 30            | 4000                           | 3300                          | 110                              | 242x89                    | 0,64                              | 1                   | 27,70\$     |
| 213860   | 30            | 6500                           | 3300                          | 110                              | 242x89                    | 0,64                              | 1                   | 27,70\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 40°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016
- Monophese Monofaz
- Threphese Trifaz



### LUMINOR TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 213864   | 20            | 3000                           | 2200                          | 110                              | 90x105                    | 0,64                              | 1                   | 25,85\$     |
| 213865   | 20            | 4000                           | 2200                          | 110                              | 90x105                    | 0,64                              | 1                   | 25,85\$     |
| 213866   | 20            | 6500                           | 2200                          | 110                              | 90x105                    | 0,64                              | 1                   | 25,85\$     |
| 213870   | 30            | 3000                           | 3300                          | 110                              | 90x105                    | 0,64                              | 1                   | 26,80\$     |
| 213871   | 30            | 4000                           | 3300                          | 110                              | 90x105                    | 0,64                              | 1                   | 26,80\$     |
| 213872   | 30            | 6500                           | 3300                          | 110                              | 90x105                    | 0,64                              | 1                   | 26,80\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 40°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016
- Monophese Monofaz
- Threphese Trifaz



### OMEGA G2 TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Lampholder Duy | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 207233   | Gu10           | -                              | -                             | -                                | 60x120                    | 0,25                              | 1                   | 11,10\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- IP20
- 2 years / yıl
- 35°
- RAL 9005
- Monophese Monofaz
- Threphese Trifaz



### ZETA G2

TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 207234   | 20            | 3000                           | 2100                          | 105                              | 85x195                    | 1,05                              | 1                   | 41,80\$     |
| 207235   | 20            | 4000                           | 2100                          | 105                              | 85x195                    | 1,05                              | 1                   | 41,80\$     |
| 207236   | 20            | 6500                           | 2100                          | 105                              | 85x195                    | 1,05                              | 1                   | 41,80\$     |
| 207258   | 30            | 3000                           | 3090                          | 103                              | 85x195                    | 1,05                              | 1                   | 45,05\$     |
| 207259   | 30            | 4000                           | 3090                          | 103                              | 85x195                    | 1,05                              | 1                   | 45,05\$     |
| 207260   | 30            | 6500                           | 3090                          | 103                              | 85x195                    | 1,05                              | 1                   | 45,05\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016
- Monophase Monofaz
- Threphase Trifaz



### CANVIO S

TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208624   | 15            | 3000                           | 1350                          | 90                               | 85x109                    | 0,9                               | 1                   | 37,90\$     |
| 208623   | 15            | 4000                           | 1350                          | 90                               | 85x109                    | 0,9                               | 1                   | 37,90\$     |
| 208622   | 15            | 6500                           | 1350                          | 90                               | 85x109                    | 0,9                               | 1                   | 37,90\$     |
| 208619   | 20            | 3000                           | 1800                          | 90                               | 85x109                    | 1                                 | 1                   | 39,90\$     |
| 208620   | 20            | 4000                           | 1800                          | 90                               | 85x109                    | 1                                 | 1                   | 39,90\$     |
| 208621   | 20            | 6500                           | 1800                          | 90                               | 85x109                    | 1                                 | 1                   | 39,90\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016
- Monophase Monofaz
- Threphase Trifaz



### CANVIO M

TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208618   | 20            | 3000                           | 1800                          | 90                               | 100x113                   | 1                                 | 1                   | 40,85\$     |
| 208617   | 20            | 4000                           | 1800                          | 90                               | 100x113                   | 1                                 | 1                   | 40,85\$     |
| 208616   | 20            | 6500                           | 1800                          | 90                               | 100x113                   | 1                                 | 1                   | 40,85\$     |
| 208615   | 30            | 3000                           | 2790                          | 93                               | 100x113                   | 1,05                              | 1                   | 42,35\$     |
| 208614   | 30            | 4000                           | 2790                          | 93                               | 100x113                   | 1,05                              | 1                   | 42,35\$     |
| 208613   | 30            | 6500                           | 2790                          | 93                               | 100x113                   | 1,05                              | 1                   | 42,35\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016
- Monophase Monofaz
- Threphase Trifaz




### NOBI

TRACK SPOT / RAY SPOT

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208639   | 20            | 3000                           | 1860                          | 93                               | 90x137                    | 1,77                              | 1                   | 62,15\$     |
| 208638   | 20            | 4000                           | 1860                          | 93                               | 90x137                    | 1,77                              | 1                   | 62,15\$     |
| 208637   | 20            | 6500                           | 1860                          | 93                               | 90x137                    | 1,77                              | 1                   | 62,15\$     |
| 208642   | 30            | 3000                           | 2940                          | 98                               | 90x137                    | 2,93                              | 1                   | 63,35\$     |
| 208641   | 30            | 4000                           | 2940                          | 98                               | 90x137                    | 2,93                              | 1                   | 63,35\$     |
| 208640   | 30            | 6500                           | 2940                          | 98                               | 90x137                    | 2,93                              | 1                   | 63,35\$     |

- Aluminium Alüminyum
- Aluminium Reflector Alüminyum Reflektör
- Clear Glass Şeffaf Cam
- 3000/4000/6500K
- IP20
- 50.000h
- 2 years / yıl
- 15° / 30° / 45° / 60°
- DALI
- Emergency Unit
- CRI 80
- CRI 90
- RAL 9016
- Monophase Monofaz
- Threphase Trifaz





## VIAR S

TRACK SPOT / RAY SPOT



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208612      | 15                  | 3000                                 | 1350                                | 90                                     | 85x104                          | 0,67                                    | 1                      | 57,90\$        |
| 208611      | 15                  | 4000                                 | 1350                                | 90                                     | 85x104                          | 0,67                                    | 1                      | 57,90\$        |
| 208610      | 15                  | 6500                                 | 1350                                | 90                                     | 85x104                          | 0,67                                    | 1                      | 57,90\$        |
| 208609      | 20                  | 3000                                 | 1800                                | 90                                     | 85x104                          | 0,68                                    | 1                      | 59,10\$        |
| 208608      | 20                  | 4000                                 | 1800                                | 90                                     | 85x104                          | 0,68                                    | 1                      | 59,10\$        |
| 208607      | 20                  | 6500                                 | 1800                                | 90                                     | 85x104                          | 0,68                                    | 1                      | 59,10\$        |

|                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör |  Clear Glass<br>Şeffaf Cam |  3000/4000/6500K |  IP20   |  50.000h  |  2 years / yıl        |                                                                                                         |
|  15° / 30° / 45°        |  DALI                                       |  Emergency Unit            |  CRI 80          |  CRI 90 |  RAL 9016 |  Monophase<br>Monofaz |  Threphase<br>Trifaz |

## VIAR M

TRACK SPOT / RAY SPOT



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(Øxh) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 208604      | 20                  | 3000                                 | 1800                                | 90                                     | 100x98                          | 0,86                                    | 1                      | 61,20\$        |
| 208605      | 20                  | 4000                                 | 1800                                | 90                                     | 100x98                          | 0,86                                    | 1                      | 61,20\$        |
| 208606      | 20                  | 6500                                 | 1800                                | 90                                     | 100x98                          | 0,86                                    | 1                      | 61,20\$        |
| 208601      | 30                  | 3000                                 | 2790                                | 93                                     | 100x98                          | 0,87                                    | 1                      | 63,55\$        |
| 208602      | 30                  | 4000                                 | 2790                                | 93                                     | 100x98                          | 0,87                                    | 1                      | 63,55\$        |
| 208603      | 30                  | 6500                                 | 2790                                | 93                                     | 100x98                          | 0,87                                    | 1                      | 63,55\$        |

|                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aluminium<br>Alüminyum |  Aluminium Reflector<br>Alüminyum Reflektör |  Clear Glass<br>Şeffaf Cam |  3000/4000/6500K |  IP20   |  50.000h  |  2 years / yıl        |                                                                                                           |
|  15° / 30° / 45° / 60°  |  DALI                                       |  Emergency Unit            |  CRI 80         |  CRI 90 |  RAL 9016 |  Monophase<br>Monofaz |  Threphase<br>Trifaz |



| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                                                  | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 303845      | Monophase Rail 1 Meter Black / Tek Fazlı Ray 1 Metre Siyah                | 1                      | 7,00\$         |
| 331945      | Monophase Rail 2 Meters Black / Tek Fazlı Ray 2 Metre Siyah               | 1                      | 13,90\$        |
| 303847      | Monophase Rail 3 Meters Black / Tek Fazlı Ray 3 Metre Siyah               | 1                      | 20,90\$        |
| 303848      | Monophase Rail L Connector Black / Tek Fazlı Ray L Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 1,95\$         |
| 303849      | Monophase Rail T Connector Black / Tek Fazlı Ray T Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 9,80\$         |
| 316066      | Monophase Rail X Connector Black / Tek Fazlı Ray X Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 14,20\$        |
| 303835      | Monophase Rail I Connector Black / Tek Fazlı Ray I Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 1,75\$         |
| 316067      | Monophase Rail End Piece -Black / Tek Fazlı Ray Son Parça Siyah           | 1                      | 0,85\$         |

| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                                                  | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 303833      | Three Phase Rail 1 Meter Black / Trifaze Ray 1 Metre Siyah                | 1                      | 18,50\$        |
| 303832      | Three Phase Rail 2 Meter Black / Trifaze Ray 2 Metre Siyah                | 1                      | 37,00\$        |
| 303831      | Three Phase Rail 3 Meter Black / Trifaze Ray 3 Metre Siyah                | 1                      | 55,40\$        |
| 328945      | Three Phase Rail L Connector Black / Trifaze Ray L Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 14,20\$        |
| 303829      | Three Phase Rail T Connector Black / Trifaze Ray T Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 19,60\$        |
| 328958      | Three Phase Rail X Connector Black / Trifaze Ray X Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 25,00\$        |
| 303830      | Three Phase Rail I Connector Black / Trifaze Ray I Bağlantı Parçası Siyah | 1                      | 3,80\$         |
| 303828      | Three Phase Rail End Piece - Black / Trifaze Ray Son Parça - Siyah        | 1                      | 0,85\$         |
| 330153      | Three Phase Energy Input - Black / Trifaze Enerji Girişi - Siyah          | 1                      | 6,60\$         |
| 331594      | Three Phase Bellows Connection - Black / Trifaze Kırüklü Bağ. - Siyah     | 1                      | 24,50\$        |

| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                                                        | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 331018      | Dali Three Phase Rail 1 Meter White / Dali Trifaze Ray 1 Metre Beyaz            | 1                      | 34,80\$        |
| 331019      | Dali Three Phase Rail 2 Meters White / Dali Trifaze Ray 2 Metre Beyaz           | 1                      | 69,50\$        |
| 331020      | Dali Three Phase Rail 3 Meters White / Dali Trifaze Ray 3 Metre Beyaz           | 1                      | 104,30\$       |
| 331014      | Dali Three Phase L Connection White / Dali Trifaze L Bağlantı Beyaz             | 1                      | 43,50\$        |
| 331015      | Dali Three Phase T Connection White / Dali Trifaze T Bağlantı Beyaz             | 1                      | 54,30\$        |
| 331017      | Dali Three Phase X Connection White / Dali Trifaze X Bağlantı Beyaz             | 1                      | 67,90\$        |
| 331016      | Dali Three Phase Bellows Connection White / Dali Trifaze Kırüklü Bağlantı Beyaz | 1                      | 54,30\$        |
| 331011      | Dali Three Phase Energy Input White / Dali Trifaze Enerji Girişi Beyaz          | 1                      | 32,60\$        |
| 331012      | Dali Three Phase Termination White / Dali Trifaze Sonlandırma Beyaz             | 1                      | 2,75\$         |

| Code<br>Kod | Product Name<br>Ürün Adı                                                        | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 331003      | Dali Three Phase Rail 1 Meter Black / Dali Trifaze Ray 1 Metre Siyah            | 1                      | 34,80\$        |
| 331004      | Dali Three Phase Rail 2 Meters Black / Dali Trifaze Ray 2 Metre Siyah           | 1                      | 69,50\$        |
| 330784      | Dali Three Phase Rail 3 Meters Black / Dali Trifaze Ray 3 Metre Siyah           | 1                      | 104,30\$       |
| 330998      | Dali Three Phase L Connection Black / Dali Trifaze L Bağlantı Siyah             | 1                      | 43,50\$        |
| 330999      | Dali Three Phase T Connection Black / Dali Trifaze T Bağlantı Siyah             | 1                      | 54,30\$        |
| 331002      | Dali Three Phase X Connection Black / Dali Trifaze X Bağlantı Siyah             | 1                      | 67,90\$        |
| 331000      | Dali Three Phase Bellows Connection Black / Dali Trifaze Kırüklü Bağlantı Siyah | 1                      | 54,30\$        |
| 330983      | Dali Three Phase Energy Input Black / Dali Trifaze Enerji Girişi Siyah          | 1                      | 32,60\$        |
| 330996      | Dali Three Phase Termination Black / Dali Trifaze Sonlandırma Siyah             | 1                      | 2,75\$         |

MAGNET RAY / RAIL  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

VARIA FIXED LINEAR  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

VARIA MOVABLE LINEAR  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

MAGNET FLEXIBLE  
CORNER TURN JOINTING  
MAGNET KÖŞE DÖNÜŞ BİRLEŞTİRME


VARIA MOVABLE LINEAR  
SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

VARIA  
TRACK SPOT / RAY SPOT



## VARIA MOVABLE LINEAR / HAREKETLİ LİNEER

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axb) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209270      | 9                   | 4000                                 | 1170                                | 130                                    | 118x115                         | -                                       | 1                      | 25,80\$        |
| 209276      | 17                  | 4000                                 | 2210                                | 130                                    | 233x105                         | -                                       | 1                      | 42,90\$        |


 Aluminium
  Aluminium Reflector  
Alüminyum Reflektör
  3000/4000/6500K
  IP20

 24°
  CRI 90
  CRI 80
  DALI
  RAL9005
  RAL9006
  RAL9016



## VARIA MOVABLE LINEAR / HAREKETLİ LİNEER

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axb) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209288      | 9                   | 4000                                 | 405                                 | 45                                     | 118x115                         | -                                       | 1                      | 25,80\$        |


 Aluminium
  Opal Diffuser  
Opal Difüzör
  3000/4000/6500K
  IP20

 120°
  CRI 90
  CRI 80
  DALI
  RAL9005
  RAL9006
  RAL9016



## VARIA FIXED LINEAR / SABİT LİNEER

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axb) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209246      | 9                   | 4000                                 | 1197                                | 133                                    | 119x43                          | -                                       | 1                      | 20,90\$        |
| 209252      | 17                  | 4000                                 | 2261                                | 133                                    | 235x43                          | -                                       | 1                      | 26,80\$        |
| 209258      | 25                  | 4000                                 | 3250                                | 130                                    | 346x43                          | -                                       | 1                      | 35,40\$        |
| 209264      | 33                  | 4000                                 | 4290                                | 130                                    | 460x43                          | -                                       | 1                      | 59,50\$        |


 Aluminium
  Aluminium Reflector  
Alüminyum Reflektör
  3000/4000/6500K
  IP20

 24°
  CRI 90
  CRI 80
  DALI
  RAL9005
  RAL9006
  RAL9016



## VARIA FIXED LINEAR / SABİT LİNEER

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axb) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209217      | 5                   | 4000                                 | 250                                 | 50                                     | 119x43                          | -                                       | 1                      | 16,70\$        |
| 209223      | 9                   | 4000                                 | 432                                 | 48                                     | 235x43                          | -                                       | 1                      | 19,30\$        |
| 210934      | 14                  | 4000                                 | 672                                 | 48                                     | 346x43                          | -                                       | 1                      | 21,50\$        |
| 210940      | 17                  | 4000                                 | 850                                 | 50                                     | 460x43                          | -                                       | 1                      | 29,50\$        |
| 210946      | 24                  | 4000                                 | 1080                                | 45                                     | 690x43                          | -                                       | 1                      | 34,90\$        |

 Aluminium
  Opal Diffuser  
Opal Difüzör
  3000/4000/6500K
  IP20

 120°
  CRI 90
  CRI 80
  DALI
  RAL9005
  RAL9006
  RAL9016




**VARIA**  
TRACK SPOT / RAY SPOT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 210931   | 10            | 4000                           | 800                           | 80                               | 45x133                    | -                                 | 1                   | 33,20\$     |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |




**VARIA**  
TRACK SPOT / RAY SPOT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209355   | 12            | 4000                           | 1200                          | 100                              | 55x150                    | -                                 | 1                   | 35,30\$     |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |



**VARIA**  
PENDANT / SARKIT



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 211115   | 12            | 4000                           | 1164                          | 97                               | 100x45                    | -                                 | 1                   | 48,20\$     |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |



**VARIA**  
PENDANT / SARKIT




| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (Øxh) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 210975   | 2             | 4000                           | 116                           | 58                               | 32x300                    | -                                 | 1                   | 42,90\$     |
| 210981   | 5             | 4000                           | 285                           | 57                               | 42x300                    | -                                 | 1                   | 48,20\$     |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |
|          |               |                                |                               |                                  |                           |                                   |                     |             |

| Code Kod | Product Name Ürün Adı                                                    | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 329670   | Magnet Trimless Rail 1 Meter Black / Magnet Trimless Ray 1 Metre Siyah   | 1                   | 32,20\$     |
| 329671   | Magnet Trimless Rail 1 Meter White / Magnet Trimless Ray 1 Metre Beyaz   | 1                   | 32,20\$     |
| 329672   | Magnet Trimless Rail 2 Meters Black / Magnet Trimless Ray 2 Metre Siyah  | 1                   | 64,30\$     |
| 329673   | Magnet Trimless Rail 2 Meters White / Magnet Trimless Ray 2 Metre Beyaz  | 1                   | 64,30\$     |
| 329674   | Magnet Trimless Rail 3 Meters Black / Magnet Trimless Ray 3 Metre Siyah  | 1                   | 96,40\$     |
| 329675   | Magnet Trimless Rail 3 Meters White / Magnet Trimless Ray 3 Metre Beyaz  | 1                   | 96,40\$     |
| 329676   | Magnet Recessed Rail 1 Meter Black / Magnet Sıva Altı Ray 1 Metre Siyah  | 1                   | 32,20\$     |
| 329677   | Magnet Recessed Rail 1 Meter White / Magnet Sıva Altı Ray 1 Metre Beyaz  | 1                   | 32,20\$     |
| 329678   | Magnet Recessed Rail 2 Meters Black / Magnet Sıva Altı Ray 2 Metre Siyah | 1                   | 64,30\$     |
| 329679   | Magnet Recessed Rail 2 Meters White / Magnet Sıva Altı Ray 2 Metre Beyaz | 1                   | 64,30\$     |
| 329680   | Magnet Recessed Rail 3 Meters Black / Magnet Sıva Altı Ray 3 Metre Siyah | 1                   | 96,40\$     |
| 329681   | Magnet Recessed Rail 3 Meters White / Magnet Sıva Altı Ray 3 Metre Beyaz | 1                   | 96,40\$     |
| 329682   | Magnet Surface Rail 1 Meter Black / Magnet Sıva Üstü Ray 1 Metre Siyah   | 1                   | 32,20\$     |
| 329683   | Magnet Surface Rail 1 Meter White / Magnet Sıva Üstü Ray 1 Metre Beyaz   | 1                   | 32,20\$     |
| 329684   | Magnet Surface Rail 2 Meters Black / Magnet Sıva Üstü Ray 2 Metre Siyah  | 1                   | 64,30\$     |
| 329685   | Magnet Surface Rail 2 Meters White / Magnet Sıva Üstü Ray 2 Metre Beyaz  | 1                   | 64,30\$     |
| 329686   | Magnet Surface Rail 3 Meters Black / Magnet Sıva Üstü Ray 3 Metre Siyah  | 1                   | 96,40\$     |
| 329687   | Magnet Surface Rail 3 Meters White / Magnet Sıva Üstü Ray 3 Metre Beyaz  | 1                   | 96,40\$     |

| Code Kod | Product Name Ürün Adı                                                                             | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 329688   | Magnet 48V Recessed Spring Bracket / Magnet 48V Sıva Altı Yay Aparatı                             | 1                   | 3,25\$      |
| 329689   | Magnet Trimless Corner Connection Part Black / Magnet Trimless Köşe Dönüş Bağlantı Parçası Siyah  | 1                   | 14,00\$     |
| 329690   | Magnet Trimless Corner Connection Part White / Magnet Trimless Köşe Dönüş Bağlantı Parçası Beyaz  | 1                   | 14,00\$     |
| 329691   | Magnet Recessed Corner Connection Part Black / Magnet Sıva Altı Köşe Dönüş Bağlantı Parçası Siyah | 1                   | 14,00\$     |
| 329692   | Magnet Recessed Corner Connection Part White / Magnet Sıva Altı Köşe Dönüş Bağlantı Parçası Beyaz | 1                   | 14,00\$     |
| 329693   | Magnet Surface Corner Connection Part Black / Magnet Sıva Üstü Köşe Dönüş Bağlantı Parçası Siyah  | 1                   | 14,00\$     |
| 329694   | Magnet Surface Corner Connection Part White / Magnet Sıva Üstü Köşe Dönüş Bağlantı Parçası Beyaz  | 1                   | 14,00\$     |
| 329695   | Magnet Trimless Rail End Cap Black / Magnet Trimless Ray Sonlandırma Kapağı Siyah                 | 1                   | 1,35\$      |
| 329696   | Magnet Trimless Rail End Cap White / Magnet Trimless Ray Sonlandırma Kapağı Beyaz                 | 1                   | 1,35\$      |
| 329697   | Magnet Recessed Rail End Cap Black / Magnet Sıva Altı Ray Sonlandırma Kapağı Siyah                | 1                   | 1,35\$      |
| 329698   | Magnet Recessed Rail End Cap White / Magnet Sıva Altı Ray Sonlandırma Kapağı Beyaz                | 1                   | 1,35\$      |
| 329699   | Magnet Surface Rail End Cap Black / Magnet Sıva Üstü Ray Sonlandırma Kapağı Siyah                 | 1                   | 1,35\$      |
| 329700   | Magnet Surface Rail End Cap White / Magnet Sıva Üstü Ray Sonlandırma Kapağı Beyaz                 | 1                   | 1,35\$      |
| 329701   | Magnet Connector Part Black / Magnet Birleştirme Parçası Siyah                                    | 1                   | 8,60\$      |
| 329702   | Magnet Connector Part White / Magnet Birleştirme Parçası Beyaz                                    | 1                   | 8,60\$      |
| 329703   | Magnet Power Input Black / Magnet Enerji Girişi Siyah                                             | 1                   | 8,60\$      |
| 329704   | Magnet Power Input White / Magnet Enerji Girişi Beyaz                                             | 1                   | 8,60\$      |
| 329705   | Magnet Flexible Corner Connector Black / Magnet Esnek Köşe Dönüş Birleştirme Siyah                | 1                   | 10,80\$     |
| 329706   | Magnet Corner Connector White / Magnet Köşe Dönüş Birleştirme Beyaz                               | 1                   | 10,80\$     |
| 329717   | Recta Magnet 100W Driver Socket Black / Recta Magnet 100W Driver Soket Siyah                      | 1                   | 40,80\$     |
| 329719   | Recta Magnet 200W Driver Socket Black / Recta Magnet 200W Driver Soket Siyah                      | 1                   | 59,00\$     |






 **recta**  
a r t   a n d   l i g h t

**INDOOR APPLIQUES**  
İÇ APLİKLER



### DA VINCI G2

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209107      | 6                   | 3000                                 | 390                                 | 65                                     | 350x122x172                       | 7,2                                     | 20                     | 24,50\$        |
| 209106      | 9                   | 3000                                 | 585                                 | 65                                     | 500x122x172                       | 0,8                                     | 1                      | 31,90\$        |

Aluminium Alüminyum Opal 3000/4000/6500K IP40 IK05 20.000h 2 years



### DA VINCI G2

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209105      | 6                   | 3000                                 | 390                                 | 65                                     | 350x122x172                       | 7,2                                     | 20                     | 24,50\$        |
| 209104      | 9                   | 3000                                 | 585                                 | 65                                     | 500x122x172                       | 0,8                                     | 1                      | 31,90\$        |

Aluminium Alüminyum Opal 3000/4000/6500K IP40 IK05 20.000h 2 years




### DA VINCI G2

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ





| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209109      | 6                   | 3000                                 | 390                                 | 65                                     | 350x122x172                       | 7,2                                     | 20                     | 24,50\$        |
| 209108      | 9                   | 3000                                 | 585                                 | 65                                     | 500x122x172                       | 0,8                                     | 1                      | 31,90\$        |

Aluminium Alüminyum Opal 3000/4000/6500K IP40 IK05 20.000h 2 years




### DIAZ

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209802      | 10                  | 4000                                 | 850                                 | 85                                     | 300x110x45                        | 7,2                                     | 12                     | 51,70\$        |

Metal PMMA IP20 IK06 30.000h 2 years



### LORCA UP / DOWN

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ



| Code<br>Kod | Type<br>Tip | Base<br>Duy | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 209805      | Lorca Up    | 1XGu10      | -                                   | -                                      | 90x65x65                          | 6,5                                     | 12                     | 15,50\$        |
| 209816      | Lorca Down  | 1XGu10      | -                                   | -                                      | 90x65x65                          | 5,88                                    | 12                     | 15,50\$        |

Metal IP20 IK06 2 years

## NERVA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209899   | 11            | 3000                           | 660                           | 60                               | 700x65x16                   | 0,55                              | 1                   | 27,45\$     |
| 209900   | 11            | 4000                           | 660                           | 60                               | 700x65x16                   | 0,55                              | 1                   | 27,45\$     |
| 209901   | 11            | 6500                           | 660                           | 60                               | 700x65x16                   | 0,55                              | 1                   | 27,45\$     |

 Metal  Opal  IP20  3000/4000/6500K  CRI 80  RAL 9005  RAL 9016  RAL 1950  RAL 7016  2 years

## ERVA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209902   | 10            | 3000                           | 600                           | 60                               | 700x40x16                   | 0,57                              | 1                   | 27,45\$     |
| 209903   | 10            | 4000                           | 600                           | 60                               | 700x40x16                   | 0,57                              | 1                   | 27,45\$     |
| 209904   | 10            | 6500                           | 600                           | 60                               | 700x40x16                   | 0,55,7                            | 1                   | 27,45\$     |

 Metal  Opal  IP20  3000/4000/6500K  CRI 80  RAL 9005  RAL 9016  RAL 1950  RAL 7016  2 years

## MEVA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209911   | 15            | 3000                           | 900                           | 60                               | 420x120                     | 0,6                               | 1                   | 36,50\$     |
| 209912   | 15            | 4000                           | 900                           | 60                               | 420x120                     | 0,6                               | 1                   | 36,50\$     |
| 209913   | 15            | 6500                           | 900                           | 60                               | 420x120                     | 0,6                               | 1                   | 36,50\$     |

 Metal  Opal  IP20  3000/4000/6500K  CRI 80  RAL 9005  RAL 9016  RAL 1950  RAL 7016  2 years

## TIVA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 209914   | 13            | 3000                           | 780                           | 60                               | 700x100x20                  | 0,71                              | 1                   | 56,35\$     |
| 209915   | 13            | 4000                           | 780                           | 60                               | 700x100x20                  | 0,71                              | 1                   | 56,35\$     |
| 209916   | 13            | 6500                           | 780                           | 60                               | 700x100x20                  | 0,71                              | 1                   | 56,35\$     |

 Metal  Opal  IP20  3000/4000/6500K  CRI 80  RAL 9005  RAL 9016  RAL 1950  RAL 7016  2 years

## LORETA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

| Code Kod | Type Tip       | Base Duy | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axb) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208151   | Black / Siyah  | E14      | -                             | -                                | 450x200                   | -                                 | -                   | 33,90\$     |
| 208152   | Antique / Eski | E14      | -                             | -                                | 450x200                   | -                                 | -                   | 37,65\$     |

 IP20

## PIA

SURFACE MOUNTED / SIVA ÜSTÜ

| Code Kod | Type Tip       | Base Duy | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (axbxc) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 208148   | Black / Siyah  | E27      | -                             | -                                | 400x125                     | -                                 | 1                   | 63,90\$     |
| 208149   | Antique / Eski | E27      | -                             | -                                | 400x125                     | -                                 | 1                   | 63,90\$     |
| 208150   | Copper / Bakır | E27      | -                             | -                                | 400x125                     | -                                 | 1                   | 63,90\$     |

 IP20





**DMX**  
**DMX WALLWASHER**  
**LED BAR**



## Three-stage Project Process

### 3 Aşamalı Proje Süreci



1. Renderings of the building are obtained and presented visually.

Binanın renderi alınıp görselleştirilerek sunulur.



2. A project proposal is prepared.

Proje Teklifi Hazırlanır



3. After approval of the proposal, installation will be carried out by our professional teams.

Teklif onaylandıktan sonra, profesyonel ekiplerimiz tarafından montaj yapılır.




## Uzbekistan Project Özbekistan Projesi



Static and moving light effects were used in the two-stage Uzbekistan - Tashkent Mall project. The mall attracted attention with its DMX operation.

2 aşamadan oluşan Özbekistan – Taşkent AVM projesinde durağan ve hareketli ışık efektleri kullanıldı. AVM, DMX çalışması ile dikkatleri üstüne topladı.

## Gaziantep 6 February Youth Center Gaziantep 6 Şubat Gençlik Merkezi



The youth center acquired a unique identity with **LED Bar** and **DMX** animations. Gençlik merkezi **LED Bar** ve **DMX** animasyonları ile eşsiz bir kimliğe büründü.

INDOOR LED BAR

İÇ MEKAN LED BAR

recta

art and light

Surface Mounted V Type

Sıva Üstü V Tipi

Surface Mounted U Type

Sıva Üstü U Tipi

Recessed Mounted

Sıva Altı

Aluminium Body

IP 40

50.000h

12V DC

24V DC


SMD LED

The lenght can be adjusted intervals of 10cm and up to 300cm

10cm'den başlayıp 10cm aralıklı 300cm uzunluğa kadar üretilebilir.

### SURFACE MOUNTED V TYPE 24V DC


### SIVA ÜSTÜ V TİPİ 24V DC



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (a x b x c) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206107   | 15            | 3000                           | 1425                          | 95                               | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 16,30\$     |
| 206108   | 15            | 4000                           | 1455                          | 97                               | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 16,30\$     |
| 206109   | 15            | 6500                           | 1500                          | 100                              | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 16,30\$     |
| 206110   | 6             | Kırmızı/Red                    | -                             | -                                | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 21,70\$     |
| 206111   | 6             | Yeşil/Green                    | -                             | -                                | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 21,70\$     |
| 206112   | 6             | Mavi/Blue                      | -                             | -                                | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 21,70\$     |
| 206113   | 15            | Amber                          | -                             | -                                | 1010x30x14                      | 2,65                              | 15                  | 21,70\$     |

### SURFACE MOUNTED U TYPE 24V DC


### SIVA ÜSTÜ U TİPİ 24V DC



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (a x b x c) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206121   | 15            | 3000                           | 1425                          | 95                               | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 19,10\$     |
| 206122   | 15            | 4000                           | 1455                          | 97                               | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 19,10\$     |
| 206123   | 15            | 6500                           | 1500                          | 100                              | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 19,10\$     |
| 206124   | 6             | Kırmızı/Red                    | -                             | -                                | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 24,50\$     |
| 206125   | 6             | Yeşil/Green                    | -                             | -                                | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 24,50\$     |
| 206126   | 6             | Mavi/Blue                      | -                             | -                                | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 24,50\$     |
| 206127   | 15            | Amber                          | -                             | -                                | 1010x21x20                      | 2,35                              | 15                  | 24,50\$     |

### RECESSED MOUNTED 24V DC

### SIVA ALTI 24V DC



| Code Kod | Power Güç (W) | Color Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (a x b x c) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) | Pcs/Pack Koli Adedi | Price Fiyat |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 206135   | 15            | 3000                           | 1425                          | 95                               | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 19,10\$     |
| 206136   | 15            | 4000                           | 1455                          | 97                               | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 19,10\$     |
| 206137   | 15            | 6500                           | 1500                          | 100                              | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 19,10\$     |
| 206138   | 6             | Kırmızı/Red                    | -                             | -                                | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 24,50\$     |
| 206139   | 6             | Yeşil/Green                    | -                             | -                                | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 24,50\$     |
| 206140   | 6             | Mavi/Blue                      | -                             | -                                | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 24,50\$     |
| 206141   | 15            | Amber                          | -                             | -                                | 1010x24x12                      | 2,65                              | 15                  | 24,50\$     |


|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 324053 | 35W 24V Driver  | 23,25\$ |
| 327203 | 100W 24V Driver | 29,95\$ |
| 327204 | 150W 24V Driver | 37,05\$ |

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 327207 | 200W 24V Driver | 78,80\$ |
| 326374 | 350W 24V Driver | 92,85\$ |






## SURFACE MOUNTED V TYPE 24V DC SIVA ÜSTÜ V TİPİ 24V DC




| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 206114      | 15                  | 3000                                 | 1425                                | 95                                     | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 24,50\$        |
| 206115      | 15                  | 4000                                 | 1455                                | 97                                     | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 24,50\$        |
| 206116      | 15                  | 6500                                 | 1500                                | 100                                    | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 24,50\$        |
| 206117      | 6                   | Kırmızı/Red                          | -                                   | -                                      | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 29,90\$        |
| 206118      | 6                   | Yeşil/Green                          | -                                   | -                                      | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 29,90\$        |
| 206119      | 6                   | Mavi/Blue                            | -                                   | -                                      | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 29,90\$        |
| 206120      | 15                  | Amber                                | -                                   | -                                      | 1010x30x14                        | 2,95                                    | 15                     | 29,90\$        |

## SURFACE MOUNTED U TYPE 24V DC SIVA ÜSTÜ U TİPİ 24V DC



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 206128      | 15                  | 3000                                 | 1425                                | 95                                     | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 27,20\$        |
| 206129      | 15                  | 4000                                 | 1455                                | 97                                     | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 27,20\$        |
| 206130      | 15                  | 6500                                 | 1500                                | 100                                    | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 27,20\$        |
| 206131      | 6                   | Kırmızı/Red                          | -                                   | -                                      | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 32,70\$        |
| 206132      | 6                   | Yeşil/Green                          | -                                   | -                                      | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 32,70\$        |
| 206133      | 6                   | Mavi/Blue                            | -                                   | -                                      | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 32,70\$        |
| 206134      | 15                  | Amber                                | -                                   | -                                      | 1010x21x20                        | 2,55                                    | 15                     | 32,70\$        |

## RECESSED MOUNTED 24V DC SIVA ALTI 24V DC



| Code<br>Kod | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(axbxc) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) | Pcs/Pack<br>Koli Adedi | Price<br>Fiyat |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| 206142      | 15                  | 3000                                 | 1425                                | 95                                     | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 27,20\$        |
| 206143      | 15                  | 4000                                 | 1455                                | 97                                     | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 27,20\$        |
| 206144      | 15                  | 6500                                 | 1500                                | 100                                    | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 27,20\$        |
| 206145      | 6                   | Kırmızı/Red                          | -                                   | -                                      | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 32,70\$        |
| 206146      | 6                   | Yeşil/Green                          | -                                   | -                                      | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 32,70\$        |
| 206147      | 6                   | Mavi/Blue                            | -                                   | -                                      | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 32,70\$        |
| 206148      | 15                  | Amber                                | -                                   | -                                      | 1010x24x12                        | 2,65                                    | 15                     | 32,70\$        |





Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal grey lines.





**Pelsan** Aydınlatma'nın mimari aydınlatma markasıdır.



İmes Sanayi Sitesi A Blok 101/38 Ümraniye / İstanbul - TR

**Tel :** +90 216 466 10 10 (pbx) • **Fax:** +90 216 364 60 15