




SAMSUN MÜZE

PROJESİ








Linna'nın T, L, + bağlantı aparatları kullanılarak restoran ve sergi alanları **dekoratif** bir görünüm kazandı.

Linna farklı boy opsiyonlarından yararlanarak **ayna üzeri** gibi çok çeşitli alanlarda kullanıldı.

Müzedede, toplam **2km Linna armatürümüz** kullanılmıştır.




Spica G3, Nira G2 ve Lora G2 ürünlerimiz, sergi alanlarında dar açıda kullanılarak eserleri odak noktası haline getirdi.

DALI, kit gibi çeşitli opsiyonlar kullanılarak **mekanın ihtiyacına uygun** çözüm sunuldu.




Restoran, kafeterya ve kütüphane kısımlarında ise **Circa** ve **Polaris** ürünlerimiz kullanılarak **modern yapıya estetik görünüm** kazandırıldı.





Samsun Müzesi'nin yenilenmiş modern dış cephesi, **400 adet Inovalled Wallwasher** kullanılarak **dinamik bir atmosfer** kazandı.



* Görsel temsili olarak kullanılmıştır.

Müzenin depo ve soğuk hava deposu için -40°C'ye kadar çalışabilen **Largo Frozen** ürünümüz kullanıldı.



* Görsel temsili olarak kullanılmıştır.



Ofislerde, **kurum şartnamelerine uygun** ve **homojen ışık** dağılımı sağlayan **Isoled G3L** ürünümüz tercih edildi.



Koridor ve merdiven boşluklarında **Havana G2 ve Tira S** ürünlerimiz kullanıldı.

Kitli opsiyonlarından yararlanarak, elektrik kesintilerinde oluşabilecek kazalara karşı **güvenli aydınlatma** sağlandı.






Müzenin birçok kısmında tasarrufu maksimum seviyeye çıkarmak için **360° Hareket Sensörü** kullanıldı.

Genel aydınlatmaya estetik bir görünüm kazandırmak için **Santos** apliklerimiz kullanıldı.





İş sağlığı ve güvenliği kuralları gereğince;
acil çıkış kapılarına kolay ve güvenli
ulaşım sağlayabilmek için belirlenen
noktalarda **Exiled** ürünlerimiz kullanıldı.



Linna

Güç: 20, 36, 50W

Etkinlik Faktörü: 100lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 500x50x70, 1000x50x70, 1500x50x70mm

Işık Açısı: 160°

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Kit, UGR>19 Difüzör,



Spica G2

Güç: 8W

Etkinlik Faktörü: 102lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 90x90x85, 100x100x82mm

Işık Açısı: 15° / 30°

Opsiyonlar: DALI, Acil Kit, CRI90



Nira G2

Güç: 8, 20, 30, 35W

Etkinlik Faktörü: 110lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 115x85, 153x125, 185x146mm

Işık Açısı: 15° / 30°

Opsiyonlar: DALI, Acil Kit, CRI90



Lora G2

Güç: 8, 10, 20, 30 (ikili, üçlü opsiyon)


Etkinlik Faktörü: 108lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 100x100x75, 125x125x63, 175x175x102,5mm (ikili, üçlü opsiyon)

Işık Açısı: 15° / 30° / 45°

Opsiyonlar: DALI, Acil Kit, CRI90



Circa

Güç: 32, 50, 75, 100W

Etkinlik Faktörü: 115lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 400x80x80, 600x80x80, 900x80x80,
1200x80x80mm

Işık Açısı: 150°

Opsiyonlar: DALI, Acil Kit



Polaris

Güç: 36, 50, 100W


Etkinlik Faktörü: 115lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 400x80, 600x80, 900x80mm

Işık Açısı: 150°

Opsiyonlar: DALI, Acil Kit



Santos

Güç: 2x3W

Etkinlik Faktörü: 80lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 176x111x62mm

Işık Açısı:



Inovaled G2 Wallwasher

Güç: 14, 28, 42W

Etkinlik Faktörü: 110lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 350x72x59, 650x72x59, 945x72x59mm

Işık Açısı: 45°



Largo G2

Güç: 14-27W, 26-75W, 75-100W

Etkinlik Faktörü: 138-130, 140-125, 129-124

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 610x80x75, 1150x80x75, 1500x80x75mm

Işık Açısı: 160°

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Kit, Radar Sensör, Frozen, Car Park, 120-277Vac / 110Vac / 24Vdc



Isoled G3

Güç: 12, 17, 36W

Etkinlik Faktörü: 118lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 295x295x45, 595x295x45, 595x595x45, 1195x295x45mm

Işık Açısı: 160°

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Kit, Sıva Üstü, Clip-in, UGR>19



Tira S

Güç: 10, 15, 20, 30, 35W


Etkinlik Faktörü: 124lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 110x41, 175x41, 225x41mm

Işık Açısı: 60°

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Kit



Havana G2

Güç: 15W, 18W, E27, 2xE27

Etkinlik Faktörü: 107lm/W

Renk Sıcaklığı: 3000/4000/6500K

Boyutlar: 260x87mm

Işık Açısı: 120°

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Kit, Radar Sensör



Exiled

Güç: 3W

Batarya: 800 mAh 1.2 Ni-Cd

Şarj Süresi: 24h.

Deşarj Süresi: 3h.

Çalışma Şekli: Sürekli

Boyutlar: 360x150x24, 450x188x94mm.



360° Hareket Sensörü

Algılama Mesafesi: 6m.

Montaj Yüksekliği: 2,2-4m.

Boyutlar: 80x41

Özellikler: Sun Modu, Moon Modu, Time Delay



SAMSUN MÜZE
PROJESİ

 **Pelsan** |  recta